

MxS ZİNCİR YAĞLAMA SPREY

Hazırlama Tarihi:	23.12.2016	Versiyon:	1
Güncelleme Tarihi:	-	GBF No:	GBF-000315
Yayın Tarihi:	27.12.2016	Sayfa:	1 / 9

1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ**1.1. Madde/Karışım Kimliği**

Ticari Adı	MxS Zincir YağLAMA SPREY 500 ml
Diğer Adı	-
Ürün Kodu	-
GBF No	GBF-000315

1.2. Maddenin/Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları Zincir yağı.**1.3. Güvenlik Bilgi Formu Tedarikçisinin Bilgileri**

Üretici Firma	ATLANTİK AEROSOL ve KİMYA SANAYİ A.Ş.
Adres	Tavşanlı Fatih Mh. Altinkent Sk. No:4 Altınova YALOVA - TÜRKİYE
Telefon	+ 90 226 465 72 27
Faks	+ 90 226 465 72 26
E-posta	info@atlantikaerosol.com
Website	www.atlantikaerosol.com

Güvenlik Bilgi Formu Hakkında Bilgi Veren

M.Doğan GÜNDÜZ - info@atlantikaerosol.com - + 90 532 630 04 01

1.4. Acil Durum Telefon Numarası

Firma Danışma	+ 90 226 465 72 27
Acil İlikyardım Merkezi	112
Ulusal Zehir Danışma Merkezi	114
İtfaiye	110

**2. ZARARLILIK TANIMLANMASI****2.1. Madde veya Karışımın Sınıflandırılması****2.1.1 Zararlılık Sınıflandırması (EC No 1272/2008-CLP)**

<i>Aerosol 1</i>	<i>H222</i>
<i>Asp. Tok. 1</i>	<i>H304</i>
<i>Cilt Tah. 2</i>	<i>H315</i>
<i>Göz Tah. 2</i>	<i>H319</i>
<i>BHOT Tek Mrz. 3</i>	<i>H336</i>
<i>Ürm. Sis. Tok. 2</i>	<i>H361f</i>
<i>BHOT Tekrar. Mrz. 2</i>	<i>H373</i>
<i>Sucul Kronik 2</i>	<i>H411</i>

2.2. Etiket Unsurları**2.2.1 Zararlılık İşaretleri****2.2.2 Uyarı Kelimesi**

TEHLİKE

MxS ZİNCİR YAĞLAMA SPREY

Hazırlama Tarihi:	23.12.2016	Versiyon:	1
Güncelleme Tarihi:	-	GBF No:	GBF-000315
Yayın Tarihi:	27.12.2016	Sayfa:	2 / 9

2.2.3 Zararlılık İfadeleri

H222	Aşın alevlenir aerosol.
H304	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.
H315	Cilt tahrişine yol açar.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H361f	Üremeye zarar verme şüphesi var.
H373	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

2.2.4 Önlem İfadeleri

P210	Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
P211	Aleve veya diğer ateş kaynaklarına doğru püskürtmeyin.
P251	Basıncılı kap: Kullanımdan sonra bile delmeyin veya yakmayın.
P280	Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P302+P352	DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P304+P340	SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P337+P313	Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
P501	İçeriği/kabı yönetmeliklere göre bertaraf edin.

2.3. Diğer Zararlar

Bulunmamaktadır.

3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ**3.1. Maddeler**

İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:

Madde veya Bileşik	İçerik (%)	CAS No	EC No	Sınıflandırma
Benzen, mono-c10-13-alkil türevleri, damıtma artıkları	30	84961-70-6	284-660-7	Asp. Tok. 1; H304
Kokusuz LPG	30	-	-	Alev. Gaz 1; H220
n-hekzan	25	110-54-3	203-777-6	Alev.Sıvı 2; H225 Ürm. Sis. Tok. 2; H361f Asp. Tok. 1; H304 BHOT Tekrar.Mrz. 2; H373 Cilt Tah. 2; H315 BHOT Tek Mrz. 3; H336 Sucul Kronik 2; H411



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

"Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" (13.12.2014 tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

MxS ZİNCİR YAĞLAMA SPREY

Hazırlama Tarihi:	23.12.2016	Versiyon:	1
Güncelleme Tarihi:	-	GBF No:	GBF-000315
Yayın Tarihi:	27.12.2016	Sayfa:	3 / 9

Polimerik difenilmetandiizosiyanat (PMDI)	15	9016-87-9	-	Cilt Tah. 2; H315 Cilt Hassas. 1; H317 Göz Tah. 2; H319 Akut Tok. 4; H332 Solnm. Hassas. 1; H334 BHOT Tek Mrz. 3; H336 Kans. 2; H351 BHOT Tekrar.Mrz. 2; H373
---	----	-----------	---	--

Konu ile ilgili zarar tanım cümlelerinin tamamı 16. bölümde verilmektedir.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1. İlk Yardım Önlemlerinin Açıklaması

4.1.1 Genel

4.1.2 Solunması Halinde

Etkilenen kişiyi maruziyet bölgesinden uzaklaştırınız. Eğer nefes alımı zorlaştıysa oksijen veriniz ve derhal tıbbi yardım alınız. Eğer nefes alımı durduysa suni teneffüs uygulayınız. Tıbbi yardım alınız.

4.1.3 Cilt Teması Halinde

Kirlenen giysileri çıkarınız ve cildi yıkayınız. Rahatsızlıklar devam ederse tıbbi yardım alınız. Kirlenen/bulaşan giysileri tekrar kullanmadan önce temizleyiniz.

4.1.4 Göz Teması Halinde

Gözleri, en az 15 dakika bol su ile yıkayınız. Rahatsızlıklar devam ederse tıbbi yardım alınız.

4.1.5 Yutulması Halinde

Acil tıbbi yardım alınız. Zehir kontrol merkezi ya da doktor tarafından talimat verilmediği sürece kusturmaya zorlamayınız. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye ağız yolu ile hiçbir şey vermeyiniz. Kusma durumunda, yutmayı engellemek için başı mümkün olduğunca alçak seviyede tutunuz.

4.2. Akut ve Gecikmeli Önemli Belirtiler ve Etkiler

Tahriş, mide bulantısı, baş ağrısı, solunum zorluğu

4.3. Tıbbi Müdahale ve Özel Tedavi Gereği için İlk İşaretler

Öneri bulunmamaktadır, ancak kaza ile maruz kalınması durumunda, bu kimyasalın solunması veya yutulması halinde ilk yardım gerekebilir. Şüphe oluşması durumunda, derhal bu güvenlik bilgi formunu göstererek ilk yardım alınız.

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1. Yangın Söndürücüler

5.1.1 Uygun Söndürücü Maddeler

Söndürücü olarak karbon dioksit, kuru kimyasal kullanınız.

5.1.2 Uygun Olmayan Söndürücü Maddeler

Konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

5.2. Madde veya Karışımdan Kaynaklanan Özel Zararlar

5.2.1 Yanma ile İlgili Zararlar

Yanma ürünleri karbon oksitleri veya diğer zehirli gazları içerebilir.

5.2.2 Patlama ile İlgili Zararlar

Basıncı kaplar ısı veya alevle maruz kaldığında patlayabilir.



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

"Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" (13.12.2014 tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

MxS ZİNCİR YAĞLAMA SPREY

Hazırlama Tarihi:	23.12.2016	Versiyon:	1
Güncelleme Tarihi:	-	GBF No:	GBF-000315
Yayın Tarihi:	27.12.2016	Sayfa:	4 / 9

5.3. Yangın Söndürme Ekipleri için Tavsiyeler

Yangın sırasında bağımsız solunum cihazı ve tam koruyucu giysi kullanılmalıdır.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1. Kişisel Önlemler, Koruyucu Ekipman ve Acil Durum Prosedürleri

8. Bölümde belirtilen koruyucu giysileri kullanınız. Cilt ve gözler ile temas ettirmeyiniz. Yeterli havalandırma sağlayınız.

6.2. Çevresel Önlemler

Kanalizasyona ve şehir sularına ulaşmasını önleyiniz. Ürün sucul ortamda uzun süre kalıcı toksik etkilere neden olabilir.

6.3. Muhafaza Etme ve Temizleme için Yöntemler ve Materyaller

Aerosol/gaz sızıntısı halinde, yeterli havalandırma sağlayınız. Sıvıyı uygun emici madde (üniversal bağlayıcı madde, kum, silisli toprak vb.) kullanarak toplayınız. Geri dönüşüm veya bertaraf için uygun etiketli kaplarda muhafaza ediniz.

6.4. Diğer Bölümlere Atıflar

Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli Elleçleme İçin Önlemler

Ürünün kullanıldığı alanlarda yeme, içme ve sigara kullanımı yasaktır. Ürün ile doğrudan teması veya ürünün solunmasını önlemek için uygun kişisel koruyucu ekipman kullanınız. Kullanım alanındaki tüm ateşleyici kaynakları uzaklaştırınız: kıvılcımlar, alevler, statik elektrik veya diğer ısı kaynakları. Gözler, cilt ve kıyafetler ile temasından kaçınınız. Ürünü yeterli havalandırmanın sağlanabildiği alanlarda kullanınız.

7.2. Uyuşmazlıkları da İçeren Güvenli Depolama için Koşullar

Serin ve yeterli havalandırmanın bulunduğu alanlarda saklayınız. Kullanım alanındaki tüm ateşleyici kaynakları uzaklaştırınız: kıvılcımlar, alevler, statik elektrik veya diğer ısı kaynakları. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Yükseltgen maddelerden uzak tutunuz. Orijinal ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

7.3. Belirli Son Kullanımlar

Konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ/ KİŞİSEL KORUNMA

8.1. Kontrol Parametreleri

Dermal maruziyet - uzun dönem sistemik etkiler	8.6 mg/kg vücut ağırlığı/gün (işçi)
PNECs (Benzen, mono-c10-13-alkil türevleri, damıtma artıkları)	
Tatlı su	7.5E-5 mg/l (-)
Aralıklı salınım	0.001 mg/l (-)
Deniz suyu	7.5E-6 mg/l (-)
Sediment	1761 mg/kg sediment dw (-)
Kanalizasyon arıtma tesisi	2 mg/l (-)8

8.2. Maruz Kalma Kontrolleri

8.2.1 Uygun Mühendislik Kontrolleri

Ürünün mesleki maruziyet sınır değerlerinin üzerine çıkılma riskini önlemek için işverenin uygun olduğu hallerde;
- "Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe" (RG.-06.08.2013-28730) göre ve

MxS ZİNCİR YAĞLAMA SPREY

Hazırlama Tarihi:	23.12.2016	Versiyon:	1
Güncelleme Tarihi:	-	GBF No:	GBF-000315
Yayın Tarihi:	27.12.2016	Sayfa:	5 / 9

- "Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğe" (RG.-12.08.2013-28733) göre,
Madde veya karışımdan kaynaklanan işçilerin güvenlik ve sağlığı ile ilgili risk değerlendirmesi yapabilmesine olanak sağlayacak çalışmalarını yapınız.
Yeterli havalandırma sağlayınız.

8.2.2 Kişisel Koruyucu Donanım**8.2.2.1 Genel Korunma ve Hijyen Önlemleri**

Kişisel hijyen önlemleri uygulanmalıdır. Kirlenen giysileri tekrar kullanmadan önce temizleyiniz. Ürünün kullanıldığı alanlarda yeme, içme ve sigara kullanımı yasaktır.

**8.2.2.2 Göz Koruması**

Yan korumalı güvenlik gözlükleri kullanılmalıdır.

8.2.2.3 Solunum Koruması

Yüksek konsantrasyonlarda uygun solunum koruyucu kullanılmalıdır.

8.2.2.4 Cilt Koruması

Eldiven malzemesi su geçirmez ve ürüne/maddeye/karışıma dayanıklı olmalıdır.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER**9.1. Temel Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Hakkında Bilgi**

Görünüm	Bulanık sıvı
Renk	Sarımsı
Koku	Veri sağlanamıyor.
Koku Eşiği	Veri sağlanamıyor.
pH	Veri sağlanamıyor.
Erime Noktası/Donma Noktası	Veri sağlanamıyor.
Kaynama Noktası/Kaynama Aralığı	Veri sağlanamıyor.
Parlama Noktası	Veri sağlanamıyor.
Yanıcılık/Patlayıcılık	Veri sağlanamıyor.
Buhar Basıncı	Veri sağlanamıyor.
Buhar Yoğunluğu	Veri sağlanamıyor.
Çözünürlük	Veri sağlanamıyor.
Ayrışma Katsayısı n-oktanol/su	Veri sağlanamıyor.
Kendiliğinden Tutuşma Sıcaklığı	Veri sağlanamıyor.
Bozunma Sıcaklığı	Veri sağlanamıyor.
Viskozite	Veri sağlanamıyor.

10. KARARLILIK VE TEPKİME**10.1. Tepkime**

Normal sıcaklık koşullarında ve önerilen kullanım şartlarında kararlıdır ve reaktif değildir.

10.2. Kimyasal Kararlılık

Normal sıcaklık koşullarında ve önerilen kullanım şartlarında kararlıdır.

10.3. Zararlı Tepkime Olasılığı

Normal koşullarda tehlikeli polimerizasyon meydana gelmez.

MxS ZİNCİR YAĞLAMA SPREY

Hazırlama Tarihi:	23.12.2016	Versiyon:	1
Güncelleme Tarihi:	-	GBF No:	GBF-000315
Yayın Tarihi:	27.12.2016	Sayfa:	6 / 9

10.4. Kaçınılması Gereken Durumlar

Isı, alev ve kıvılcımlardan uzak tutunuz. Uyumsuz maddelerden uzak tutunuz.

10.5. Kaçınılması Gereken Maddeler

Kuvvetli yükseltgen maddeler.

10.6. Zararlı Bozunma Ürünleri

Karbon oksitleri.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER**11.1. Toksik Etkiler Hakkında Bilgi**

Bu bölüm temel olarak sağlık uzmanları, mesleki sağlık ve güvenlik uzmanları ve toksikologlar tarafından kullanılmak üzere oluşturulmuş bilgileri içerir.

Çeşitli toksikolojik (sağlık) etkilerin kısa ancak tam ve anlaşılabilir açıklamasını ve bu etkileri saptamak için kullanılan mevcut bilgileri, uygun olduğu yerlerde toksikokinetik, metabolizma ve dağılımı da içeren bilgileri içerir.

Akut Toksikite***Benzen, mono-c10-13-alkil türevleri, damıtma artıkları***

Oral LD50	>2000 mg/kg (siçan)
-----------	---------------------

Cilt Aşınması/Tahrişi

Konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

Ciddi Göz Hasarları/Tahrişi

Konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

Solunum Yolları veya Cilt Hassaslaşması

Konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

Eşey Hücre Mutajenitesi

Konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

Kanserojenite

Konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

Üreme Toksikitesi

Konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksikitesi - Tek Maruz Kalma (BHOT-Tek)

Konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

Belirli Hedef Organ Toksikitesi-Tekrarlı Maruz Kalma (BHOT-Tekrarlı)

Konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

Aspirasyon Zararı

Konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

12. EKOLOJİK BİLGİLER**12.1. Toksikite*****Benzen, mono-c10-13-alkil türevleri, damıtma artıkları***

Akut LC50 >100 mg/l Tatlı su	Balık - Pimephales promelas	96 sa
Akut NOEC 2,08 mg/l Tatlı su	Alg - Scenedesmus subspicatus	72 sa
Akut NOEC >100 ppb	Su piresi - Daphnia magna	144 sa
Akut NOEC 1,4 mg/l	Su piresi - Daphnia magna straus	48 sa
Akut NOEC >10 ppb Tatlı su	Balık - Brachydanio rerio	14 gün
Kronik LOAEL 0,015 mg/l	Su piresi	21 gün
Kronik NOEC 0,0075 mg/l Tatlı su	Su piresi - Daphnia magna	21 gün



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

"Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" (13.12.2014 tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

MxS ZİNCİR YAĞLAMA SPREY

Hazırlama Tarihi:	23.12.2016	Versiyon:	1
Güncelleme Tarihi:	-	GBF No:	GBF-000315
Yayın Tarihi:	27.12.2016	Sayfa:	7 / 9

12.2. Kalıcılık ve Bozunabilirlik

Benzen, mono-c10-13-alkil türevleri, damıtma artıkları

Test: EU BODIS	Sonuç: % 28 - 28 gün	Doz: 6mg/l
----------------	----------------------	------------

12.3. Biyobirikim Potansiyeli

Konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

12.4. Toprakta Hareketlilik

Konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

12.5. PBT ve vPvB Değerlendirmesinin Sonuçları

Konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

12.6. Diğer Olumsuz Etkiler

Konu ile ilgili bilgi bulunmamaktadır.

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1. Atık İşleme Yöntemleri

Zararlı kimyasal atıkların bertarafı için yetkili depolama alanlarına gömünüz ya da onaylanan kontrollü koşullar altında uygun çöp yakma fırını kullanarak yakıp kül haline getiriniz.

Resmi yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.

14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5

ADR/RID Sınıfı	2
UN No	1950
Uygun Sevk İsmi	AEROSOLLER, alevlenir
Ambalaj Grubu	-
İlave Bilgiler	-
IMDG Sınıfı	2
UN No	1950
Uygun Sevk İsmi	AEROSOLLER, alevlenir
Ambalaj Grubu	-
Deniz Kirleticisi	Evet
İlave Bilgiler	-
ICAO/IATA Sınıfı	2
UN No	1950
Uygun Sevk İsmi	AEROSOLLER, alevlenir
Ambalaj Grubu	-
İlave Bilgiler	-
14.6. Kullanıcı İçin Özel Önlemler	-
14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık	-

15. MEVZUAT BİLGİLERİ

15.1 Madde veya Karışıma Özgü Güvenlik, Sağlık ve Çevre Mevzuatı

Sınıflandırma ve etiketleme bilgileri için Bölüm 2'yi inceleyin.

Bu güvenlik bilgi formundaki hükümlerin uygulanmasına yönelik, mevzuat veya ilgisi olabilecek diğer ulusal tedbirler için aşağıdaki yönetmelikleri inceleyin.

- Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
- Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
- Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve

MxS ZİNCİR YAĞLAMA SPREY

Hazırlama Tarihi:	23.12.2016	Versiyon:	1
Güncelleme Tarihi:	-	GBF No:	GBF-000315
Yayın Tarihi:	27.12.2016	Sayfa:	8 / 9

Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik

- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
- Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
- Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
- Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
- Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması 2015 (ADR)

15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

Ürünün kimyasal güvenlik değerlendirilmesi yapılmamıştır.

16. DİĞER BİLGİLER

Bu bölüm, güvenlik bilgi formunun hazırlanmasıyla ilgili bilgileri açıklar. Aşağıdaki gibi güvenlik bilgi formunun revizyonlarına dair bilgiler dâhil, güvenlik bilgi formu başlık 1 ile 15 arasında yer almayan diğer bilgileri kapsar.

16.1 Yasal Enstrümanlar

Bu doküman 91/155/EEC, 2001/58/EC, ISO 11014-1 uyarınca, 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 Sayılı “Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hazırlanmış ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde belgelendirilmiş akredite uzman personel tarafından hazırlanmış ve onaylanmıştır.

16.2 Güvenlik Bilgi Formunu Hazırlayan/Düzenleyen/Yayınlayan

ATLANTİK AEROSOL ve KİMYA SANAYİ A.Ş. adına BEKK DANIŞMANLIK

Uzman: İrem BEKTAŞ KART (irem@bekkdanismanlik.com)

Uzman Akreditasyonu No: TSE-GBF-1824

info@bekkdanismanlik.com - irem@bekkdanismanlik.com

16.3 Düzenleme Tarihi

23.12.2016

16.4 Güvenlik Bilgi Formu No

GBF-000315

16.5 Düzenleme No

1

16.6 Yapılan Düzenlemeler / Yorumları

“Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” (13.12.2014 tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) uyarınca düzenlenmiştir.

16.7 İlgili İfadelerin Açıklamaları (3. Bölümde Listelenen Zararlılık İfadeleri)**16.7.1 İlgili H Cümleleri (Bölüm 3)**

- | | |
|-------------|--|
| H220 | Aşın alevlenir gaz. |
| H225 | Çok alevlenir sıvı ve buhar. |
| H304 | Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. |
| H315 | Cilt tahrişine yol açar. |
| H317 | Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. |
| H319 | Ciddi göz tahrişine yol açar. |
| H332 | Solunması halinde zararlıdır. |
| H334 | Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir. |
| H336 | Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. |



GÜVENLİK BİLGİ FORMU

"Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" (13.12.2014 tarih ve 29204 Nolu Resmi Gazete) uyarınca hazırlanmıştır.

MXS ZİNCİR YAĞLAMA SPREY

Hazırlama Tarihi:	23.12.2016	Versiyon:	1
Güncelleme Tarihi:	-	GBF No:	GBF-000315
Yayın Tarihi:	27.12.2016	Sayfa:	9 / 9

H351	Kansere yol açma şüphesi var.
H361f	Üremeye zarar verme şüphesi var.
H373	Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H411	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

16.8 Diğer Konular

- Ürünün güvenli kullanımına yönelik eğitim önerilerimiz için satış departmanımızla iletişime geçiniz.
- Ürünün kullanımı hakkında önerilen sınırlamalar ve yasal zorunluluk olmayan tavsiyeler için satış departmanımızla iletişime geçiniz.
- İnsan sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlamak amacıyla işçiler için ürünün maruziyetine karşı ve genel güvenlik kültürünün oluşması adına güvenlik bilgi formlarının ve etiket bilgilerinin anlaşılır şekilde okunulmasına ve kullanılmasına dair uygun eğitimlerin alınması tavsiye olunur.
- Bu güvenlik bilgi formunun düzenlenmesinde kullanılan anahtar bilgi kaynakları;

- ❖ Ürüne ait **ATLANTİK AEROSOL ve KİMYA SANAYİ A.Ş.** tarafından sağlanan veriler,
- ❖ "Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" ve ekleri,
- ❖ "Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" ve ekleri,
- ❖ "Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik" ve ekleri,
- ❖ İlgili diğer yerel yönetmelikler,
- ❖ UN ADR, IMDG, IATA listeleri, ECHA ve ilgili AB direktifleri,
- ❖ Diğer yardımcı kaynaklar.

16.9 Ek Bilgi

- Bu Güvenlik Bilgi Formunda sağlanan bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi ve inançlarımız temel alınarak hazırlanmıştır. Verilen bilgiler, güvenli elleçleme, kullanım, işleme, depolama, taşıma imha ve bertaraf etme için rehber olması amacı ile tasarlanmıştır.
- Bu bilgiler, dokümanda belirtilmediği sürece, sadece belirlenmiş madde için geçerlidir ve bu maddenin diğer maddelerle birlikte kullanılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir.
- Kullanım için Güvenlik Bilgi Formundaki bilgileri dikkate alınız.

- **Bu bilgi mevcut bilgilerimize dayanmaktadır.**
- **Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü uygun güvenlik düzenlemelerine göre tanımlar ancak ürün özelliklerinin güvencesini garanti etmez.**
- **Herhangi bir teminat teşkil etmez ve ürün özellikleri yasal olarak geçerli bir sözleşme ilişkisi tesis etmez.**

16.10 Kısaltmalar

ADR	Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması
CAS	Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası
GBF	Güvenlik Bilgi Formu
IMDG	Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Maddeler Kodu
IATA	Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği