

# MxS

## PRODUCT CATALOGUE

CATALOGUE DE PRODUITS

PRODUKTKATALOG

ÜRÜN KATALOĞU




Mükemmel Sonuç

# Contents

<b>CLEANING</b>	<b>NETTOYAGE</b>	<b>REINIGUNG</b>	
Brake Cleaner	Nettoyant Freins	Bremsen Reiniger	6
Industrial Parts Cleaning	Nettoyage de pièces industrielles	Reinigungsspray Für Industrielle Teile	6
Stainless Steel Care	Spray D'entretien En Acier Inoxydable	Pflegespray Aus Edelstahl	6
Carburetor Cleaner	Nettoyant De Carburateur	Drosselklappen-choke-und Vergaserreiniger	7
Engine Cleaner Spray	Nettoyant En Aérosol	Reinigungsspray	7
Tar Cleaning Spray	Spray De Nettoyage De Goudron	Teerreinigungsspray	7
Contact Spray	Spray De Contact	Kontaktspray	7
<b>AUTO COSMETICS</b>	<b>COSMÉTIQUE AUTO</b>	<b>AUTOKOSMETIK</b>	
Tyre Cleaner & Polish Foam	Nettoyant Et Cirant Pour Pneu	Reifenreiniger & Polishschaum	8
Wheel Cleaning	Pulvérisateur Nettoyant Pour Jantes	Reinigungsspray Für Den Radkranz	8
Floor Cleaning Foam	Mousse Nettoyante Pour Revêtement	Reinigungsschaumspray Für Autopolster	8
Dashboard Polisher	Polisseur De T Ableau De Bord	Dashboard Polierer	9
Air Conditioning Cleaning Foam Spray	Mousse Nettoyante Pour Climatisation	Schaumspray Für Die Reinigung Der Klimaanlage	9
Vehicle And Air Condition Deodorizer	Désodorisant de véhicule et de climatiseur	Fahrzeug und Klimaanlage Deodorizer	9
Ice Solution Spray	Pulvérisateur Degivrant	Defroster-spray	9
<b>INDUSTRIAL</b>	<b>INDUSTRIEL</b>	<b>INDUSTRIELL</b>	
Mould Release	Pulvérisateur De Demoulage	Entformungsspray	10
Rust Remover	Pulvérisateur Detachant Anti-rouille	Rostentfernungsspray	10
F40 Formula Multi Purpose Care	F40 Formula Entretien Polyvalent	F40 Formula Mehrzweckwartungsspray	10
Mag Welding	Soudage Sous Protection De Gaz	Gasschweiss spray	11
Mdf Kit Activator	Adhesif Activateur Kit Mdf 2p	Mdf Kit Adhesive Spray	11
Wax Shield	Pulvérisateur Cire De Protection	Kerzenschutzspray	11
Mold Protector Spray	Pulvérisateur Protection Pour Moule	Formschutzspray	11
<b>OILS</b>	<b>HUILES</b>	<b>ÖLE</b>	
Lithium White Grease Sprey	Graisse Blanche Au Lithium En Aerosol	Weisses Lithium-schmierspray	12
Spray Grease	Graisse De Pulvérisation	Spritzfett	12
Chain & Wire Rope Lobe	Lubrifiant Pour Chaines Et Cordages	Schmierungs spray Für Ketten Und Seile	12
Silicone Spray	Pulvérisateur Silicone	Silikonspray	13
<b>MECHANIC</b>	<b>MÉCANICIEN</b>	<b>MECHANIKER</b>	
Tire Maintenance Kit	Kit De Réparation De Pneu	Reifenreparaturset	13
<b>ADDITIVE</b>	<b>ADDITIF</b>	<b>ZUSATZSTOFF</b>	
Leak Stop	Arres De Fuite	Leck Stopp	14
Radiator Flush	Radiator Flush	Kuhlen Spülen	14
Carbon Clear Contribution Of Diesel Fuel	Additif Pour Moteur Diesel	Reinigender Kraftstoffzusatz Für Diesel	14
Carbon Clear Contribution Of Gasoline Fuel	Additif Pour Moteur A Essence	Kraftstoffzusatz Für Benzin	15
Diesel Injector Cleaner	Diesel Injecteur Nettoyant	Diesel Injector Reiniger	15
Gasoline Injector Cleaner	Nettoyant Injecteur D'essence	Benzin Injector Reiniger	15
Engine Flush	Flush Meteur	Motorspulung	15
Diesel Antifreeze	Antigel Pour Carburant Diesel	Diesel-frostschutz	16
Stop Smokin	Anti Fumee	Rauchbrecher	16
Emission Reducer	Réducteur D'émission	Mittel Für Emissionsminderung	16
Diesel Particle Filter Cleaner	Nettoyant Pour Filtre A Particules Diesel	Diesel-partikelfilterreiniger	16
Ether Spray	Pulvérisateur A L'ether	Äther-spray	17
<b>SPRAY PAINT</b>	<b>PEINTURE EN AÉROSOL</b>	<b>SPRAYFARBE</b>	
Acrylic Spray Paint	Peinture acrylique en aérosol	Acryl-Sprühfarbe	18
Spray Paint	Peinture en aérosol	Sprühfarbe	20

# Contents

<b>CLEANING</b>	<b>NETTOYAGE</b>	<b>REINIGUNG</b>	
Brake Cleaner	Nettoyant Freins	Bremsen Reiniger	6
Industrial Parts Cleaning	Nettoyage de pièces industrielles	Reinigungsspray Für Industrielle Teile	6
Stainless Steel Care	Spray D'entretien En Acier Inoxydable	Pflegespray Aus Edelstahl	6
Carburetor Cleaner	Nettoyant De Carburateur	Drosselklappen-choke-und Vergaserreiniger	7
Engine Cleaner Spray	Nettoyant En Aérosol	Reinigungsspray	7
Tar Cleaning Spray	Spray De Nettoyage De Goudron	Teerreinigungsspray	7
Contact Spray	Spray De Contact	Kontaktspray	7
<b>AUTO COSMETICS</b>	<b>COSMÉTIQUE AUTO</b>	<b>AUTOKOSMETIK</b>	
Tyre Cleaner & Polish Foam	Nettoyant Et Cirant Pour Pneu	Reifenreiniger & Polishschaum	8
Wheel Cleaning	Pulvérisateur Nettoyant Pour Jantes	Reinigungsspray Für Den Radkranz	8
Floor Cleaning Foam	Mousse Nettoyante Pour Revêtement	Reinigungsschaumspray Für Autopolster	8
Dashboard Polisher	Polisseur De T Ableau De Bord	Dashboard Polierer	9
Air Conditioning Cleaning Foam Spray	Mousse Nettoyante Pour Climatisation	Schaumspray Für Die Reinigung Der Klimaanlage	9
Vehicle And Air Condition Deodorizer	Désodorisant de véhicule et de climatiseur	Fahrzeug und Klimaanlage Deodorizer	9
Ice Solution Spray	Pulvérisateur Degivrant	Defroster-spray	9
<b>INDUSTRIAL</b>	<b>INDUSTRIEL</b>	<b>INDUSTRIELL</b>	
Mould Release	Pulvérisateur De Demoulage	Entformungsspray	10
Rust Remover	Pulvérisateur Detachant Anti-rouille	Rostentfernungsspray	10
F40 Formula Multi Purpose Care	F40 Formula Entretien Polyvalent	F40 Formula Mehrzweckwartungsspray	10
Mag Welding	Soudage Sous Protection De Gaz	Gasschweiss spray	11
Mdf Kit Activator	Adhesif Activateur Kit Mdf 2p	Mdf Kit Adhesive Spray	11
Wax Shield	Pulvérisateur Cire De Protection	Kerzenschutzspray	11
Mold Protector Spray	Pulvérisateur Protection Pour Moule	Formschutzspray	11
<b>OILS</b>	<b>HUILES</b>	<b>ÖLE</b>	
Lithium White Grease Sprey	Graisse Blanche Au Lithium En Aerosol	Weisses Lithium-schmierspray	12
Spray Grease	Graisse De Pulvérisation	Spritzfett	12
Chain & Wire Rope Lobe	Lubrifiant Pour Chaines Et Cordages	Schmierungs spray Für Ketten Und Seile	12
Silicone Spray	Pulvérisateur Silicone	Silikonspray	13
<b>MECHANIC</b>	<b>MÉCANICIEN</b>	<b>MECHANIKER</b>	
Tire Maintenance Kit	Kit De Réparation De Pneu	Reifenreparaturset	13
<b>ADDITIVE</b>	<b>ADDITIF</b>	<b>ZUSATZSTOFF</b>	
Leak Stop	Arres De Fuite	Leck Stopp	14
Radiator Flush	Radiator Flush	Kuhlen Spülen	14
Carbon Clear Contribution Of Diesel Fuel	Additif Pour Moteur Diesel	Reinigender Kraftstoffzusatz Für Diesel	14
Carbon Clear Contribution Of Gasoline Fuel	Additif Pour Moteur A Essence	Kraftstoffzusatz Für Benzin	15
Diesel Injector Cleaner	Diesel Injecteur Nettoyant	Diesel Injector Reiniger	15
Gasoline Injector Cleaner	Nettoyant Injecteur D'essence	Benzin Injector Reiniger	15
Engine Flush	Flush Meteur	Motorspülung	15
Diesel Antifreeze	Antigel Pour Carburant Diesel	Diesel-frostschutz	16
Stop Smokin	Anti Fumee	Rauchbrecher	16
Emission Reducer	Réducteur D'émission	Mittel Für Emissionsminderung	16
Diesel Particle Filter Cleaner	Nettoyant Pour Filtre A Particules Diesel	Diesel-partikelfilterreiniger	16
Ether Spray	Pulvérisateur A L'ether	Äther-spray	17
<b>SPRAY PAINT</b>	<b>PEINTURE EN AÉROSOL</b>	<b>SPRAYFARBE</b>	
Acrylic Spray Paint	Peinture acrylique en aérosol	Acryl-Sprühfarbe	18
Spray Paint	Peinture en aérosol	Sprühfarbe	20



## CLEANING

### CLEANING | NETTOYAGE | REINIGUNG

#### BRAKE CLEANER

Specially designed for the cleaning of all types of brake parts in particular segments, brake shoes drums clumps skids, cylinders and springs. Contains specially formulated cleansing components for the removal of grease tar and general encrusted surfaces.

Il nettoie les étriers et les garnitures de frein, les disques, les tambours, le maître-cylindre de frein, les garnitures, les ressorts situés dans le système de freinage et les pièces d'embrayage et augmente en même temps la force de freinage. Grâce à sa formule spéciale, il permet le nettoyage des graisses, goudrons et autres huiles formant une couche en se combinant avec la poussière et ne laisse aucun résidu.

Es reinigt die Formen, Beläge, Scheiben, Trommel, Hauptbremszylinder, Schraubstocke, Feder und Kupplungsteile des Bremssystems und verstärkt gleichzeitig die Haltekraft. Durch die speziell entwickelte Formel löst und reinigt es hartnäckige Fett- und Teeschichten aller Art, ohne Mühe.



**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
70000 500 ml x 24 Pcs.



#### INDUSTRIAL PARTS CLEANING

For high performance and best result degreasing at metal production shops, boiler rooms, repair shops, ship yards maintenance shops, dip tanks, hard surfaces, machine parts recirculating and agitated parts metal parts and equipment.

Utilisé dans les ateliers de traitement des métaux, les chaufferies, les ateliers de réparation, les chantiers navals, les ateliers d'entretien de machines, il dissout les huiles bitumineuses, les graisses, les brais et autres résidus inorganiques formés sur les fonds des réservoirs, les surfaces dures, les surfaces usinées, sur les pièces mobiles des machines linéaires et circulaires, les bâtis des machines, les pièces métalliques, diverses pièces et surfaces métalliques.

Es löst Teeröl, Fett und alle anorganische Rückstände, die in Metallverarbeitungswerkstätten, Heizungsräumen, Werkstätten, Schiffswerften, Maschinenwartungswerkstätten und auf Tankböden, harten Oberflächen, verarbeiteten Oberflächen, linear und kreisförmigen beweglichen Teilen, Maschinencassis, Metallteilen, verschiedene Metallteile und -Oberflächen entstanden sind.



**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
KV 90645 500 ml x 24 Pcs.



#### STAINLESS STEEL CARE SPRAY

Cleans and polish all stainless steel, inox, chrome aluminium, brass, laminated plastic enamel and ceramic surfaces & materials. Suitable for ovens, refrigerators embedded fixed equipments, aspirators, inox parts of yacht and ships, inox elevators, parapets simply for all stainless steel surfaces.

Il est utilisé sur toutes les surfaces lavables telles que l'acier inoxydable, l'inox, le chrome, l'aluminium, le laiton, le plastique laminé, l'émail et la céramique. Il nettoie et polit toutes les surfaces inoxydables dans votre maison, y compris l'électroménager, les surfaces en acier inoxydable, les fours encastrés, les réfrigérateurs, les hottes, les surfaces en acier inoxydable des navires et des yachts, les balustrades, les ascenseurs en inox etc.

Es kann auf allen abwaschbaren Oberflächen wie Edelstahl, Inox, Chrom, Aluminium, Messing, laminiertes Kunststoff, Emaille und Keramik eingesetzt werden. Es reinigt und poliert alle elektronischen Haushaltsgeräte, Edelstahloberflächen, eingebaute Öfen, Kühlschränke, Radkästen im Haushalt und Hotel, Edelstahloberflächen in Schiffen und Yachten, Geländer, Inox-Aufzüge und alle ähnliche Edelstahloberflächen.





**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
22000 400 ml. x 12 Pcs.




## CLEANING | NETTOYAGE | REINIGUNG

### THROTTLE BODY CHOKE AND CARBURETOR CLEANER

 Special mixture of solvents to provide internal and outer cleaning for carburetor. Idling ventiles and suction flaps can be cleaned intently and safely without smearing.

 C'est un pulvérisateur très efficace fabriqué à partir d'un mélange de solvants spéciaux pour le nettoyage intérieur et extérieur des carburateurs. Il est également utilisé pour le nettoyage des clapets d'aspiration et des vannes de ralenti.

 Es ist ein sehr effektives Spray, dass für die interne und externe Reinigung der Vergaser aus speziellem Lösungsmittelgemisch hergestellt wurde. Außerdem wird es auch für die Reinigung der Saugdeckel und Leerlaufventils eingesetzt.





#### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:


**70800** 400 ml x 12 Pcs.



### ENGINE CLEANER SPRAY

 Special mixture of solvents to provide internal and outer cleaning for carburetor. Idling ventiles and suction flaps can be cleaned intently and safely without smearing.

 Il dissout les salissures en pénétrant rapidement l'huile, la graisse et les saletés les plus tenaces sur le moteur. Il n'endommage aucune partie du moteur.

 Es wirkt sehr schnell in hartnäckige Verschmutzungen wie Fett und Schmiermittel ein und löst sie. Es beschädigt kein Motorteil.





#### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:


**70450 (Solvent Based)** 400 ml x 12 Pcs. | **21020 (Water Based)** 400 ml x 12 Pcs.



### TAR CLEANING SPRAY

 Tar Remover quickly penetrates and safely removes road tar, tree sap, and stubborn bug and bird residue from all car finishes. It is ideal for removing tough, sticky road deposits from paint, bumpers, car grills, inox and headlights.

 Il nettoie les fientes des oiseaux, les impacts de mouches et d'insectes dus aux conditions routières, sur les véhicules terrestres tels que les voitures et les camions. Il enlève, sans endommager les surfaces, l'asphalte collé sur les bas de caisse et les jantes issu de routes venant d'être asphaltées. Vous pouvez les nettoyer en toute sécurité et rapidement avec le pulvérisateur décapant à goudron.

 Es reinigt Fliegen- und Insektenreste, hartnäckige Vogelkot, die aufgrund der Streckenbedingungen auf Fahrzeugen wie Autos und LKWs entstanden sind. Es reinigt die Asphaltreste auf der Startstange und dem Radkranz, die durch neu asphaltierte Straßen verschmutzt sind. Mit dem Teerreinigungsspray können Sie sicher und schnell reinigen.





#### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:


**70900** 400 ml x 12 Pcs.



### CONTACT SPRAY

 Used as a strong and fast, non smearing cleaner for protects all kinds of mechanical and electrical parts. Improves electrical conductivity and reduces friction and wear. Moisture, rust and corrosion proof. It can be used for domestic appliances, garden equipment, car locks, car lambholders, plugs and zippers, hinges, locks and curtain rails in the house.

 Il est utilisé pour le nettoyage des traces de poussière, d'huile et de toute autre saleté sur les pièces électriques et électroniques. Le produit étant rapidement volatile, il ne laisse aucune trace sur la surface. Il est résistant aux facteurs externes tels que l'humidité, la rouille et la corrosion. I

 Es wird für die Reinigung der elektrischen und elektronischen Teile von Staub, feuchten und weiteren Verschmutzungen eingesetzt. Es ist resistent gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Ros und Korrosion. Es kann für die Reinigung von Haushaltsgeräten, Gartengeräte, Autotür- und Kofferraumschlösser, Autoscheinwerferhalter, Zähne, Reißverschlüsse, Scharniere, Schlösser, Vorhangschienen und Fettüberresten eingesetzt werden.



#### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:

**70550 (OILY)** 400 ml x 12 Pcs. | **70500 (LEAN)** 400 ml x 12 Pcs.





## AUTO COSMETICS

### AUTO COSMETICS | COSMÉTIQUE AUTO | AUTOKOSMETIK



#### TYRE CLEANER & POLISH FOAM

**UK** Cleans and achieves a glossy appearance on tyres of all wheeled vehicles. Cleans the dirt penetrated in narrow and tight areas of the tyre, achieved a new shiny looking. Does not harm for steel and alloy wheel rims. It provides perfect maintenance for the tyre. It impedes hardening of the tyres.

**FR** Il est utilisé pour le nettoyage et le cirage des pneus sur tous les véhicules équipés de roues. Il nettoie les saletés incrustées dans les endroits étroits, il fait briller les pneus usés et leur offre un nouveau look. Il n'endommage pas les jantes en acier ou en alliage. Grâce à son contenu, il permet un entretien parfait. Il empêche le durcissement.

**DE** Es wird für die Reinigung und das Polieren bei allen Fahrzeugen mit Reifen eingesetzt. Es wirkt in die verschmutzten Bereiche ein, poliert die Reifen und lässt sie wie neu glänzen. Es beschädigt nicht die Edelstahl- oder Leichtmetallräder. Durch den speziellen Inhalt bietet es perfekte Wartung. Es verhindert das Verhärten der Reifen.

▼ **PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
21010 500 ml x 24 Pcs.



#### WHEEL CLEANING

**UK** Cleans and achieves a glossy appearance on tyres of wheeled vehicles. Cleans the dirt penetrated in narrow and tight areas of the tyre, achieved a new shiny looking. Does not harm for steel and alloy wheel rims. It provides perfect maintenance for the tyre. It impedes hardening of the tyres.

**FR** Il dissout les salissures en pénétrant efficacement la graisse, la poussière des garnitures et les saletés les plus tenaces sur les jantes. Il n'endommage en aucune manière les jantes en acier ou en alliage. Il protège les disques de frein contre la corrosion. En plus du nettoyage, il permet de faire briller. Ne contient pas d'acide.

**DE** Es wirkt auf die hartnäckigen Flecken wie Fett und Bremsklotzpulver ein und löst sie auf. Es beschädigt nicht die Edelstahl- oder Leichtmetallräder. Es schützt die Bremsscheiben gegen Rost. Neben der Reinigung bietet es Glanz. Beinhaltet keine Säure.

▼ **PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
21030 500 ml x 24 Pcs.



#### FLOOR CLEANING FOAM

**UK** Suitable to be used on every type of upholstery in the vehicle. Thanks to its active foam to achieve a perfect cleansing. Suitable for every type of textile including velvet and artificial leather. Leaves fresh breath orange scent to stop bad odours inside the vehicle. Safely used on plastic and alloy surfaces.

**FR** C'est une mousse active que vous pouvez utiliser pour le nettoyage des revêtements des sièges, et de la garniture de toit de votre véhicule. Il élimine les mauvaises odeurs grâce à son odeur d'orange. Il est adapté pour le tissu, le velours et le skaï, il peut également être utilisé sur les surfaces en plastique et en alliage à l'intérieur du véhicule.

**DE** Es ist ein aktiver Reinigungsschaumspray für die Reinigung der Autopolster und des Dachhimmels. Durch das Orangen- und Bitterorange-Aroma vernichtet es schlechte Gerüche. Es ist geeignet für Stoff, Samt und Kunstleder sowie autoinnere Kunststoffteile und Legierungsoberflächen.

▼ **PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
21040 500 ml. x 24 Pcs.



## AUTO COSMETICS | COSMÉTIQUE AUTO | AUTOKOSMETIK

### DASHBOARD POLISHER

**UK** Suitable to be used on every type of upholstery in the vehicle Thanks to its active foam to achieve a perfect cleansing Suitable for every types of textile including velvet and artificial leather. Leaves a refreshing orange scent to stop bad odours inside the vehicle. Safely used on plastic and alloy surfaces.

**FR** Il est utilisé pour le nettoyage et le cirage des parties en plastique et en caoutchouc, des tableaux de bord des véhicules. Il donne un nouveau look aux surfaces décolorées en raison des poussières et d'une longue durée d'utilisation. Il repousse la poussière grâce à ses propriétés antistatiques. Il prolonge la durée de vie des surfaces en plastique. Il aide à empêcher les grincements des tableaux de bord.

**DE** Es wird für die Reinigung und das Polieren der Kunststoff- und Reifenteile des Auto-Cockpits eingesetzt. Es poliert abgenutzte und staubige Oberfläche und verleiht Glanz. Durch die antistatische Eigenschaft verhindert es das Staubfangen. Es verhindert die Quietschgeräusche am Cockpit.

**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
21000 220 ml x 24 Pcs.



### AIR CONDITIONING CLEANING FOAM SPRAY

**UK** When the A/C System is used bacteria, fungi and other microorganisms spread and grow up. Possible consequences may be: eye and throat irritation, sneezing, etc. Such external organisms may also be the reason for unpleasant odors.

**FR** Durant l'utilisation du système de climatisation, des bactéries, des champignons et autres micro-organismes se répandent et prolifèrent. Ils peuvent avoir certaines conséquences. Par exemple, irritation des yeux et de la gorge, éternuements et des odeurs désagréables.

**DE** Durch die Nutzung der Klimatisierungssysteme können Bakterien, Pilze und weitere Mikroorganismen wachsen und sich verbreiten. Es kann bestimmte Konsequenzen wie Augen- und Rachenreizungen, Niesen und schlechte Gerüche haben.

**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
21050 500 ml x 24 Pcs.



### VEHICLE AND AIR CONDITION DEODORIZER

**UK** The vehicle is a fast hygienic disinfection and cleaning product designed for use in the interior of the air conditioning system and vehicles. Bacteria, fungi and odors caused by microbes. Prevent allergic reactions and leaves a pleasant smell.

**FR** C'est un produit de nettoyage désinfectant rapide et hygiénique conçu pour un usage dans les systèmes de climatisation des véhicules et à l'intérieur des véhicules. Il élimine les odeurs causées par les bactéries, les champignons et les microbes. Il évite les réactions allergiques et laisse une odeur agréable rafraîchissante.

**DE** Es ist ein schnell wirkendes, desinfizierendes Reinigungsprodukt, dass für die Reinigung des Innenraums und der Klimaanlage des Autos entwickelt wurde. Es vernichtet Gerüche, die durch Bakterien, Pilze und Mikroben verursacht werden. Es verhindert allergische Reaktionen und hinterlässt einen angenehmen Geruch.

**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
22040 200 ml x 24 Pcs.



### ICE SOLUTION SPRAY

**UK** It removes fumes and frost quickly and effectively. Heavily defrosted glass is cleaned quickly and effectively from ice and frost. It is displayed.

**FR** Il enlève rapidement et efficacement la glace et le givre. Il nettoie même la glace et le givre sur les vitres entièrement gelées d'une manière rapide et efficace, sans avoir besoin de gratter, ce qui nécessite de déployer des efforts. Et tout ceci en très peu de temps. Il empêche que les vitres ne soient gelées. Il fournit une vue dégagée alors que l'intérieur du véhicule n'a pas encore pas atteint la température de fonctionnement.

**DE** Es beseitigt Eis und Raufrost schnell und effektiv. Sogar durch Eis und Raufrost stark eingefrorenen Scheiben werden schnell und effektiv aufgetaut. Sie werden nie wieder Kratzen müssen und werden an Zeit sparen. Es verhindert das erneute Einfrieren der Scheiben. Auch wenn der Innenraum des Autos nicht die Betriebstemperatur erreicht hat, werden Sie eine klare Sicht haben.

**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
22030 400 ml x 12 Pcs.





## INDUSTRIAL

### INDUSTRIAL | INDUSTRIEL | INDUSTRIELL

#### MOULD RELEASE

Contains a light duty silicone that is ideal for cold mold Recommended for use on acrylics, cellulose, A.B.S resin' polyesters, wax and rubber. Meets international regulatio as a release agent in the manufactu- re of product

Il contient une formule idéale à base de silicone pour tous les moules. Il est recommandé pour l'usage sur les moules en acrylique, cellulosique, résine ABS, polyester, cire et caoutchouc. Son contenu est conforme aux normes internationales en tant que produit de démoulage.

Die Formel ist auf Silikonbasis und für Formen aller Art geeignet. Es wird die Anwendung bei Acryl-, Cellulose-, ABS-Harz-, Kerzen- und Gummiformen empfohlen. Der Inhalt des Produktes ist als Entformungsmittel auf internationalem Standard.



**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**

**70300** 400 ml x 12 Pcs. | **70350 (SILICONE FREE)** 400 ml x 12 Pcs.



#### RUST REMOVER

Can be used all metal surfaces effected by rust due to wat and humidity. The stuck nut, bolt, handtools, huntir equipments, bicycle and motorcycle parts, door and wardroi hinges and all metal surfaces.

Il est utilisé sur toutes les surfaces métalliques grippées en raison de la rouille causée par l'eau et l'humidité. Les écrous de boulons grippés, les outils à main, les matériels de chasse terrestres et marins, les vélos, les motocyclettes, les serrures de porte et d'armoire, ainsi que toutes les pièces métalliques sont ses principaux domaines d'application.

Es wird auf allen aufgrund Wasser und Feuchtigkeit verrosteten Metalloberflächen eingesetzt. Die hauptsätzlichen Einsatzbereiche sind Metallteile wie verrostete Bolzenmutter, Handwerkzeuge, Fischer- und Jagdmateriell, Fahrräder, Motorräder, Tür- und Schrankcharniere etc.



**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**

**70055** 200 ml x 24 Pcs. | **70050** 400 ml x 12 Pcs.



#### MULTI PURPOSE CARE

Cleans, oils, preserves ruins, adhesives solving extremely difficult to loosen stains Solves the jammed parts by rust. Penetrates deep into rusted surfaces, provides loosen. You can easily penetrate. Spreads and clings to surfaces very well. Penetrates to the surface of the narrow and congested areas protects against external factors. Water and moisture out.

Il nettoie, lubrifie, protège, assouplie les tâches trop difficiles en dégrissant les résidus et les colles. Il dégriffe les pièces grippées à cause de la rouille. Il pénètre en profondeur dans les surfaces rouillées, les assouplie. Il pénètre facilement. Il s'étend très bien sur les surfaces et s'y maintient. En pénétrant dans des zones étroites et confinées, il protège la surface contre les facteurs externes. Il éloigne l'eau et l'humidité.

Es reinigt, schmiert, schützt und löst Überreste der hartnäckigen Flecken. Es löst den Rost der verrosteten Teile. Es dringt in den Rost ein und löst es auf. Es dringt sehr schnell ein. Es kann ganz leicht auf Oberflächen verbreitet werden und es hat eine starke Haftung. Es dringt in engste Bereiche ein und schützt die Oberflächen gegen externe Faktoren. Es ist Waser- und Feuchtigkeitsabweisend.



**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**


**70060** 200 ml x 24 Pcs. | **70065** 400 ml x 12 Pcs.







## INDUSTRIAL | INDUSTRIEL | INDUSTRIELL

### MAG WELDING

 Contains non-flammable ingredients and propellant. It prevents to stuck slags on to the torch and working parts.

 Comme il contient des matières premières et un gaz propulseur non combustible, il peut être utilisé en toute sécurité pour les opérations de soudage. Il est utilisé pour empêcher que les scories formées durant le processus de soudage ne collent sur la torche et la pièce de travail.


 Die Rohstoffe sind nicht zündbar und es enthält nicht zündbares Gas, daher kann es für Schweißvorgänge sicher eingesetzt werden. Es wird eingesetzt, um das Kleben der Schweißschalken an die Brenner und das Schweißsteil zu verhindern.


#### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:


**70600** 400 ml x 12 Pcs. | **70650 (SILICONE FREE)** 400 ml x 12 Pcs.



### MDF KIT ACTIVATOR

 It is a two component rapid adhesive. Activator increases bonding strength and acceleration of the adhesive by preventing it to be absorbed by the surface. It is used for gluing wooden profiles, MDF, rubber, chip wood, plastic as well as repairing and fixing the wooden parts.

 C'est un adhésif rapide à deux composants : L'activateur augmente sa puissance d'adhérence en empêchant l'absorption de l'adhésif par la surface. Il est utilisé pour coller les profilés en bois, les MDF, le caoutchouc, le plastique et pour la réparation et la fixation des pièces en bois.


 Zweikomponenten-Schnellkleber. Der Aktivator erhöht die Haftfestigkeit, indem er das Anhaften des Klebstoffs von der Oberfläche verhindert und die Haftung beschleunigt. Bei der Verklebung von Holzprofilen wird MDF zur Verklebung von Gummi, Faserplatten, Kunststoffen sowie zur Befestigung von Holzteilen verwendet.


#### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:


**90001** 200 ml x 24 Pcs. | **90002** 400 ml x 12 Pcs.



### WAX SHIELD

 It is product which protects metals against to oxidation corrosion and rusting. It creates a light colored thin layer of wax on the metal. This preventative layer can be easily removed with help of solvents.

 C'est un produit fournissant une excellente protection des métaux contre l'oxydation et la corrosion. Il forme une couche de cire de couleur claire et souple sur le métal. Si nécessaire cette couche de protection peut être nettoyée facilement à l'aide d'un solvant. Il a un effet correcteur sur les petits défauts grâce à sa fluidité. Il est facile à utiliser. Il atteint facilement même les points creux difficiles à atteindre.


 Es ist ein Produkt, dass bei Metallen hervorragenden Schutz gegen Rost und Oxidation bietet. Es bildet eine weiche und helle Kerzenschicht auf Metall. Diese Schutzschicht kann ggf. durch Lösungsmittel ganz leicht gereinigt werden. Durch den flüssigen Effekt korrigiert es kleine Beschädigungen. Die Anwendung ist sehr leicht. Es dringt auch in die schwererreichbare Hohlsitzen ein.


#### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:


**70400** 400 ml x 12 Pcs.



### MOLD PROTECTOR SPRAY

 Wax-based protective spray which provides temporary protection during storage and transportation of metal parts. Suitable for all climatic conditions. Creates a non-sticky green film. Easy to clean. Compatible with oils.

 C'est un produit de protection en aérosol à base de cire permettant une protection temporaire durant le stockage et le transport des pièces en métal. Il convient à toutes les conditions climatiques. Il forme un film vert non adhésif. Il se nettoie facilement. Ils convient aux huiles.

 Es bietet vorläufigen Schutz für den Transport und die Lagerung der Metallteile. Das Produkt ist auf Wachsbasis und ist geeignet für alle Wetterbedingungen. Es bildet eine inadhésive grüne Schicht. Es ist leicht zu reinigen und kompatibel mit Fetten.

#### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:

**KV 90668** 400 ml x 12 Pcs.





## OILS | HUILES | ÖLE

### LITHIUM WHITE GREASE SPREY

**UK** It is a high quality grease lubricant with PTFE and TiO<sub>2</sub> additive which is resistant to cold and hot, can work at heavy dynamic loads. It provides deep penetration through various solvents in its formulation.

**FR** C'est un lubrifiant à graisse, contenant du PTFE et TiO<sub>2</sub>, résistant au froid et à la chaleur, hautement qualifié pouvant fonctionner sous des charges dynamiques lourdes. Grâce aux différents solvants contenus dans sa formulation, il permet une pénétration en profondeur.

**DE** Das Schmiermittel ist resistent gegen hohe und niedrige Temperaturen, kann bei starker dynamischer Belastung betrieben werden, beinhaltet PTFE und TiO<sub>2</sub>-Zusätze. Verschiedene Lösungsmittel, die sich in der Zusammensetzung befinden, bieten tiefes durchdringen.



**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
70750 500 ml x 24 Pcs.



### SPRAY GREASE

**UK** General purpose lubricant spray with fast penetration, high holding on the surfaces. Widely used in industrial areas as a general lubricant as well as at homes where lubrication needed.

**FR** C'est un pulvérisateur de lubrification polyvalent. Il est composé d'huile et de ses additifs spéciaux qui pénètrent rapidement et s'accrochent à la surface. Il est utilisé en tout sécurité dans plusieurs domaines industriels, en plus des domiciles et des bureaux, sur toutes les surfaces qui doivent être lubrifiées.

**DE** Es ist ein Mehrzweckschmieringsspray. Der Inhalt wurde aus schnell eindringenden und auf der Oberfläche haltenden speziellen Fetten und Zusätzen zusammengesetzt. Es wird auf allen Oberflächen in der Industrie, im Haushalt und Arbeitsstellen eingesetzt, die regelmäßig schmierungsbedürftig sind.



**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
70105 200 ml x 24 Pcs. | 70100 400 ml x 12 Pcs.



### CHAIN & WIRE ROPE LOBE

**UK** Heavy duty lubricant against high pressure dynamic force. Used at chain and breech bolt mechanisms. Can be used in rotating machinery parts. Suitable for rope (like in elevators), motorcycle chains, chain bowl, chain cylinder, wire rope, O and X-rings, segment, bearing ball and all kinds of swinging mountings as lubricant and protector from inside and outside.

**FR** C'est un lubrifiant à graisse, résistant au froid et à la chaleur, hautement qualifié pouvant fonctionner sous des charges dynamiques lourdes. Il est utilisé sur des mécanismes à chaînes et coulissants. Il peut être utilisé sur les machines en cours de fonctionnement. Il possède une bonne propriété de friction. En plus de lubrifier les câbles et les cordages des constructions (comme les ascenseurs), il a également un effet protecteur. Il est également adapté pour les chaînes utilisées sur les motos.

**DE** Es ist ein hochwertiges Schmieringsspray, dass resistent gegen niedrige und hohe Temperaturen ist und bei starker dynamischer Belastung betrieben werden kann. Es kann bei laufenden Maschinen eingesetzt werden. Es verfügt über eine starke Reibungseigenschaft. Bei Ketten- und Seilkonstruktionen (z.B. Fahrstuhl) bietet es neben der Schmierung auch Schutz für die Teile. Es ist auch geeignet für Motorradketten.





**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
70250 400 ml x 12 Pcs.




## OILS | HUILES | ÖLE

### SILICONE SPRAY

 Silicone lubricating spray. Car door plastics, door hinges, hull doors, belt conveyors, motor bearings and suitable to use at many other places in industry.

 Pulvérisateur lubrifiant à base de silicone. Il est utilisé sur toutes les surfaces appropriées pour l'utilisation du silicone telles que les joints de portes de voiture, les charnières de porte, les portes d'entrepôts, les roulements de motos, etc.

 Schmierungsspray auf Silikonbasis. Es ist für den Einsatz auf allen Silikonoberflächen wie Autotürdichtungen, Türscharniere, Lukendeckel, Textilmaschinen (inklusive Nähmaschinen), Förderbänder, Motolager etc. geeignet.




#### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:


**70150** 400 ml x 12 Pcs.




## MECHANIC | MÉCANICIEN | MECHANIKER

### TIRE MAINTENANCE KIT

 In passenger cars, heavy vehicles and buses, etc. It is suitable for cleaning and maintenance of tires in doors, luggage, hood areas, rubber mats or pedals in areas. Prevents tire wear, aging, freezing and refreshes color. It does not damage painted and chrome areas. It does not contain silicone.

 Le pulvérisateur de réparation de pneu avec sa formule qui devient caoutchouteuse en contact avec l'air répare votre pneu crevé et peut gonfler jusqu'à 20 bars. Le pulvérisateur de réparation de pneu répare vos pneus sans avoir à les démonter. C'est un produit pratique, rapide et fiable, il n'endommage pas le pneu. Vous n'aurez plus à rester sur le bord de la route avec un pneu crevé. Le pulvérisateur de réparation et gonflage de pneu est un produit qui doit absolument se trouver dans le véhicule lorsque l'on prend en considération les conditions des routes.


 Das Reifenreparaturspray repariert durch die spezielle Formel, die durch den Kontakt mit der Luft eine Gummischicht bildet, Ihre geplatzen Reifen und kann sie bis 20 Psi aufpumpen. Das Reifenreparaturspray kann die Reifen reparieren ohne, dass sie demontiert werden müssen. Das Produkt ist praktisch, schnell und sicher, und beschädigt den Reifen nicht. Sie werden nicht mehr wegen geplatzen Reifen Zeit verlieren. Unter Beachtung der harten Straßenbedingungen, müsste das Reifenreparaturspray in jedem Auto befindlich sein.



#### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:

**22020** 400 ml x 12 Pcs.








## ADDITIVE

### ADDITIVE | ADDITIF | ZUSATZSTOFF

#### LEAK STOP

 Whatever the production material can be used safely in all types of cooling radiator. Provides extra protection with anti-corrosion properties.

 Il peut être utilisé en toute sécurité dans tous les types de radiateurs de refroidissement, quel que soit le matériau de production. Fournit une protection supplémentaire avec fonction anti-corrosion.


 Es kann in allen Arten von Kühlern verwendet werden, unabhängig vom Produktionsmaterial. Bietet zusätzlichen Schutz mit Korrosionsschutz.





▼ **PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
20080 300 ml x 12 Pcs.



#### RADIATOR FLUSH

 It does not contain acid unlike other counterparts, will not damage the rubber hose or aluminum parts in your vehicle. Solving cleans oil and dirt.

 Contrairement aux autres composants, il n'endommage pas le tuyau en caoutchouc ni les pièces en aluminium de votre véhicule, car il ne contient pas d'acide. Dissout l'huile et la saleté.


 Im Gegensatz zu anderen Gegenständen wird der Gummischlauch oder die Aluminiumteile in Ihrem Fahrzeug nicht beschädigt, da er keine Säure enthält. Löst Öl und Schmutz.





▼ **PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
20050 300 ml x 12 Pcs.



#### CARBON CLEAR CONTRIBUTION OF DIESEL FUEL

 Prevents gelation of the fuel and freezing. Simplifies operation of the engine in the cold. Provides good combustion of fuel. Increases engine power and fuel saving. Cleans the remains. Reduces power loss in the motor and maintenance costs. Also reduces exhaust fumes and pollution.

 Il empêche la gélification et le gel du carburant. Il assure un démarrage plus facile du moteur par temps froid. Il permet une meilleure combustion du carburant. Il augmente la puissance du moteur et permet de faire des économies. Il nettoie les résidus, diminue la perte de puissance du moteur. Il réduit les coûts de maintenance. Il réduit les émissions des gaz d'échappement et la pollution.

 Es verhindert das Einfrieren und Gelbildung im Kraftstoff. Es erleichtert den Betrieb des Motors in der Kälte. Sorgt für bessere Verbrennung des Kraftstoffs. Erhöht die Motorkraft und spart an Sprit. Es reinigt die Überreste und verhindert den Kraftverlust am Motor. Reduziert die Wartungskosten. Es reduziert die Abgase und Umweltverschmutzung.





▼ **PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
20030 300 ml x 12 Pcs.




## ADDITIVE | ADDITIF | ZUSATZSTOFF

### CARBON CLEAR CONTRIBUTION OF GASOLINE FUEL

 Provides good combustion of fuel. Increases octane. Regulates idle. Simplifies operation of the engine in the cold. Decreases fuel consumption. Reduces exhaust fumes and pollution.


 Il permet une meilleure combustion du carburant. Il augmente l'indice d'octane du carburant. Il régule le ralenti. Il facilite le démarrage à froid du moteur. Il réduit la consommation de carburant. Il réduit les émissions de gaz d'échappement et la pollution.


 Sorgt für bessere Verbrennung des Kraftstoffs. Erhöht die Oktanzahl. Reguliert den Leerlauf. Es erleichtert den Betrieb des Motors in der Kälte. Verringert den Kraftstoffverbrauch. Es reduziert die Abgase und Umweltverschmutzung.


**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
20020 300 ml x 12 Pcs.



### DIESEL INJECTOR CLEANER

 Particularly in the micro-regions of the injector pumps and injectors resolves and removes residues. Acid condensation neutralizes the water. Cetane improve the number. The mote gives a clean burn. Fuel system Protect from corrosion. Cleans and protects the depot to the combustion chamber. the fuel Reduce tapping sounds.


 Il résout et élimine les résidus dans les micro-zones des pompes à injection et des injecteurs. Neutralise l'eau de condensation acide. Améliore le nombre de cétane. Il fournit une combustion propre dans le moteur. Protège le système d'alimentation en carburant de la corrosion. Il nettoie et protège du réservoir à la chambre de combustion. le carburant réduit le nombre de sons de frappe.


 Es löst und entfernt Rückstände in den Mikrobereichen von Einspritzpumpen und Einspritzventilen. Neutralisiert saures Kondensationswasser. Verbessert die Cetanzahl. Es sorgt für eine saubere Verbrennung im Motor. Schützt das Kraftstoffsystem vor Korrosion. Es reinigt und schützt vom Tank bis zur Brennkammer. der Kraftstoff reduziert die Anzahl der Klopfgeräusche.


**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
20010 300 ml x 12 Pcs.



### GASOLINE INJECTOR CLEANER

 Injector cleaner ensures effective cleaning of injector nozzles and the inlet area without dismantling. Removes operationally caused contamination in the entire petrol injection system. Reduces the fuel consumption and optimizes the exhaust gas emission values. Considerably prolongs the life span of the engine and ensures smooth engine running.


 Le nettoyeur d'injecteur assure un nettoyage efficace des buses d'injection et de la zone d'entrée sans démontage. Élimine la contamination causée par l'opération dans tout le système d'injection d'essence. Réduit la consommation de carburant et optimise les valeurs d'émission de gaz d'échappement. Prolonge considérablement la durée de vie du moteur et garantit un fonctionnement régulier du moteur.


 Einspritzdüsenreiniger für die wirksame Reinigung von Ventilen, Einspritzdüsen und Einlassbereich ohne Demontage. Entfernt betriebsbedingte Verschmutzungen im gesamten Benzineinspritzsystem.


**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
20000 300 ml x 12 Pcs.



### ENGINE FLUSH

 Allowed removal with old oil from the engine, which are accumulated in the engine oil, filter can not prevent carbon, soot and dirt. Provides well engine operation. Prevents contamination of the new oil. Extended oil and engine life with increase the performance of a new oil.


 L'huile, qui ne peut pas être évitée par le filtre à huile, élimine le carbone accumulé, la suie et les impuretés du moteur avec l'ancienne huile. Assure le bon fonctionnement du moteur. Empêche la contamination de l'huile neuve. Augmente les performances de la nouvelle huile et prolonge la durée de vie de l'huile et du moteur.


 Das Öl, das vom Ölfilter nicht verhindert werden kann, entfernt mit altem Öl den angesammelten Kohlenstoff, Ruß und Schmutz vom Motor. Gewährleistet den einwandfreien Betrieb des Motors. Verhindert die Verschmutzung von neuem Öl. Erhöht die Leistung des neuen Öls und verlängert die Lebensdauer von Öl und Motor.


**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
20050 400 ml x 12 Pcs.



### DIESEL ANTIFREEZE

 It prevents solidification and freezing of the diesel. Fuel use and lorries are not clogged. Peltelemeyi prevents accumulation of wax crystals. spraying test, protect from rust and corrosion

 Il empêche le durcissement et le gel du carburant diesel en hiver. Les conduites et les filtres du carburant ne se bouchent pas. Il empêche la gélification et l'accumulation de cristaux de cire. Il protège le système de pulvérisation de l'usure, de la rouille et de la corrosion.


 Es verhindert die Verfestigung und das Einfrieren des Dieselsprits. Die Kraftstoffleitungen und Filter werden nicht verstopft. Es verhindert die Gelbildung und Anhäufung von Wachskristallen. Es schützt das Einspritzsystem gegen Rost, Korrosion und Verschleiß.





**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
80670 300 ml x 12 Pcs.



### STOP SMOKIN

 This treatment forum a more viscous [thicker] oil cushion to help fill these gaps to reduce oil blow-bey excessive smoking stops minor oil leaks reduces oil consumption and smoking;-cushions noisy valves and lifters.

 Il évite la consommation d'huile et diminue la quantité de gaz sortant du pot d'échappement. Il diminue le bruit venant des soupapes et des platines ainsi que le taux d'usure du moteur. Il convient aux huiles moteurs conventionnelles et synthétiques.


 Durch unser Produkt wird das übermäßige Ablassen der Abgase verhindert. Es reduziert den Schmierfettbedarf und das übermäßige Ablassen der Abgase. Es verringert das Knarren der Stößel und Platinen, und die Verschleißrate des Motors. Es ist kompatibel mit konventionellen und synthetischen Motorfette.





**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
20100 300 ml x 12 Pcs.



### EMISSION REDUCER

 It is a fuel additive developed to keep the injection system of petrol and diesel vehicles clean and to reduce the need for high octane / cetane. Especially in cases where it is desired to reduce the exhaust emission value quickly it provides the Exhaust Emission Value of the Injection System in the desired standards. It provides fuel saving in case of continuous use. It prevents deposit formation in carburetor, injector and valves.

 Il permet que la valeur d'émission des gaz d'échappement reste dans les standards souhaités en nettoyant le système d'injection. Il permet une économie de carburant en utilisation continue. Il empêche la formation de dépôts dans le carburateur, l'injecteur et les soupapes.


 Es reinigt das Einspritzsystem und behält den Abgaswert auf geforderten Standards. Bei regelmäßiger Nutzung bietet es Spriteinsparung. Verhindert die Einlagebildung im Vergaser, Einspritzer und Stößel.





**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
20040 300 ml x 12 Pcs.



### DIESEL PARTICLE FILTER CLEANER

 Diesel Particulate Filter (DPF) Cleaner is a very effective cleaning-agent for loosening carbon and ash deposits in diesel particulate filters.

 Il dissout et nettoie les résidus de carbone accumulés dans les filtres à particules. Il permet un nettoyage sans avoir à démonter le filtre à particules diesel. Il réduit les frais dans la mesure où il n'est plus nécessaire de changer le filtre (dépendant de l'état général du filtre à particules)

 Es löst und reinigt die Kohlenstoffreste in Partikelfilter. Der Partikelfilter kann ohne, dass es demontiert werden muss, gereinigt werden. Durch die Reinigung werden Sie sich die Kosten für die Auswechslung sparen (Kommt auf den Allgemeinzustand des Filters an).




**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
20070 300 ml x 12 Pcs.



## ADDITIVE | ADDITIF | ZUSATZSTOFF

### ETHER SPRAY

 Features: It ensures easy operation of gasoline and diesel engines. It prolongs the life of the battery and motor. It can be used in cars, trucks and ad kinds of engines.

 Il permet aux moteurs à essence et diesel un fonctionnement facile. Il prolonge la durée de vie de la batterie et du moteur. Il peut être utilisé sur les voitures, les camions et toutes sortes de moteurs.

 Es sorgt für einfachen Betrieb der Benzin- und Dieselmotore. Es verlängert die Lebensdauer des Akkus und Motors. Es kann bei Autos, LKWs und Motoren aller Art eingesetzt werden.


 **PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
70700 200 ml x 24 Pcs.







## SPRAY PAINT



 Clean the surface to be painted from all dirt, dust and oil. The surface must be completely dry.

 Il est utilisé dans les véhicules, les machines, l'électroménager, sur toutes les surfaces en métal et en bois et dans un but récréatif.

 Es wird für Fahrzeuge, Baumaschinen, Haushaltsgeräte, alle Arten von Holz und Holzoberflächen sowie für Hobby verwendet.

 **PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
400 ml x 12 Pcs.



### GLOSSY COLORS | COULEURS GLACÉES | GLÄNZENDE FARBEN

			
Ral 1013	Ral 5002	Ral 6026	Ral 8011
			
Ral 1015	Ral 5015	Ral 7001	Ral 8017
			
Ral 1028	Ral 5021	Ral 7016	Ral 9001
			
Ral 3000	Ral 6002	Ral 7031	Ral 9005
			
Ral 3002	Ral 6005	Ral 7035	Ral 9010
			
Ral 3004	Ral 6018	Ral 8003	




## SPRAY PAINT | PEINTURE EN AÉROSOL | SPRAYFARBE

### MATT COLORS | COULEURS MAT | MATT FARBEN



Ral 9005



Ral 9010

### TRAFFIC COLORS | COULEURS DE CIRCULATION | VERKEHRSFARBEN



Ral 1023



Ral 2009




Ral 3020



Ral 5017



Ral 7043



Ral 9016



Ral 9017

### SIGNAL COLORS | COULEURS DE SIGNAL | SIGNALFARBEN



Ral 1003



Ral 3001



Ral 5005



Ral 7004



Ral 8002



Ral 9003



Ral 9004

### FLUORESCENT COLORS | COULEURS FLUORESCENTES | FLUORESZIERENDE FARBEN



Fluorescent Yellow



Fluorescent Red



Fluorescent Blue



Fluorescent Orange



Fluorescent Purple



Fluorescent Green

### METALLIC AND SPECIAL COLORS | COULEURS MÉTALLIQUES ET SPÉCIALES | METALLIC- UND SONDERFARBEN



Ral 9006



Copper Chromium Effect



Zinc



Gold Chromium Effect



Inox - Stainless Steel



Wheel Paint





## SPRAY PAINT


## SPRAY PAINT | PEINTURE EN AÉROSOL | SPRAYFARBE



### SPRAY PAINT

 Clean the surface to be painted from all dirt, dust and oil. The surface must be completely dry.

 Il est utilisé dans les véhicules, les machines, l'électroménager, sur toutes les surfaces en métal et en bois et dans un but récréatif.

 Es wird für Fahrzeuge, Baumaschinen, Haushaltsgeräte, alle Arten von Holz und Holzoberflächen sowie für Hobby verwendet.

### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:

400 ml x 12 Pcs.




Ral 1003



Ral 5017



Ral 7035



Ral 9005  
[Glossy]




Ral 3002



Ral 6016




Ral 8017




Ral 9005  
[Matte]




Ral 3020



Ral 7016



Ral 9003



Ral 9006



**HELPER**




A  
U  
T  
O  
  
R  
E  
F  
I  
N  
I  
S  
H  
I  
N  
G





# AUTO REFINISHING

## PUTTY GROUP | GROUPE DE MASTIC | PUTTY-GRUPPE

### POLYESTER PUTTY

 It is a polyester based putty and has two component. Easy to apply and sand. Does not make pores. High adherence power. No pulling and cracking.

 Mastic à base de polyester, constitué de deux composants, enduit puissant, d'application facile, qui ne laisse pas de pores et facile à poncer. De forte adhérence, il est utilisé pour le remplissage et la vérification. Il ne rétrécit et ne se fissure pas.


 Es handelt sich um eine zweikomponentige, hochfüllende Paste auf Polyesterbasis, die leicht zu schleifen ist, keine Poren hinterlässt und leicht geschliffen werden kann. Es hat hohe Haftigenschaften und wird zum Abfüllen und Abfragen verwendet. Zieht nicht und knackt nicht.





#### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:

**2700** 1 Kg x 12 Pcs. | **2710** 2 Kg x 8 Pcs. | **2720** 3 Kg x 6 Pcs.

### GALVANISE AND ALUMINIUM PUTTY

 It is a two component polyester putty which is designed for aluminium and galvanised surfaces. Has high filling power. Easy to apply and sand. Does not make pores. High adhering power to all metal surfaces. No pulling and cracking. Used as filling material.

 Mastic à base de polyester, constitué de deux composants spécialement conçus pour les surfaces en aluminium ou galvanisées, enduit puissant, d'application facile, qui ne laisse pas de pores et facile à poncer. De forte adhérence sur tous types de surfaces en métal, il ne rétrécit et ne se fissure pas.

 Zwei Komponenten, speziell für verzinkte und Aluminiumoberflächen konzipiert. Es hat auf allen Metalloberflächen hohe Haftigenschaften und zieht und reißt nicht. Wird zum Abfüllen verwendet.



#### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:

**2751** 1 Kg x 12 Pcs. | **2752** 2 Kg x 8 Pcs. | **2753** 3 Kg x 6 Pcs.



## PUTTY GROUP | GROUPE DE MASTIC | PUTTY-GRUPPE

### FIBER POLYESTER PUTTY

A two component and fiberglass based product with high filling power. Can be sanded easily. High adherence power. Designed to repair for heavy damaged holes.

Mastic à base de polyester, constitué de deux composants et fibres (fibres de glaces) enduit puissant, d'application et ponçage facile. De forte adhérence, c'est un produit de remplissage spécialement conçu pour réparer les dégâts lourds, fosses et trous.

Es ist eine zweikomponentige Paste auf Polyesterbasis mit hoher Füllkraft, leicht zu schleifen und einfach zu schleifen. Es hat eine hohe Adhäsionseigenschaft und ist ein spezielles Füllprodukt, das zur Reparatur schwerer Schäden, Gruben und Löcher entwickelt wurde.




**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
2741 1 Kg x 12 Pcs. | 2742 2 Kg x 8 Pcs.

### MICROFIBER POLYESTER PUTTY

A two component and microfiberglass based product with high filling power. Can be sanded easily. High adherence power. Designed to repair for heavy damaged holes.

Mastic à base de polyester, constitué de deux composants et microfibrilles (fibres de glaces) enduit puissant, d'application et ponçage facile. De forte adhérence, c'est un produit de remplissage spécialement conçu pour réparer les dégâts lourds, fosses et trous.

Es ist eine zweikomponentige Paste auf Polyesterbasis mit hoher Füllkraft, leicht zu schleifen und einfach zu schleifen. Es hat eine hohe Adhäsionseigenschaft und ist ein spezielles Füllprodukt, das zur Reparatur schwerer Schäden, Gruben und Löcher entwickelt wurde.



**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
2731 1 Kg x 12 Pcs. | 2732 2 Kg x 8 Pcs.


## FILLER GROUP | GROUPE DE APPRÊT | FÜLLERGRUPPE

### 1K PRIMER FILLER

Developed for auto refinishing sector. Single component. Can be applied with gun on puttied and painted surfaces. Easy to sand and dry.

Peinture d'apprêt constitué d'un monocomposant qui peut être appliqué avec un pistolet pulvérisateur pour l'industrie de la réparation automobile. Il peut être utilisé sur des surfaces avec application de mastic et déjà peintes. Le ponçage et le séchage est facile.

Entwickelt für die Autoreparaturbranche. Einzelkomponente Kann mit der Pistole angewendet werden. Es kann auf Kitt und alte lackierte Oberflächen aufgetragen werden. Einfach zu schleifen und zu trocknen.




**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
16-05-402 1 Lt x 12 Pcs. | 16-05-452 2,5 Lt x 4 Pcs.

### 4+1 ACRYLIC FILLER

Developed for auto refinishing sector. Two component acrylic filling primer which is applied with gun. Easy to use. Good dispersion on the surface. Provides an excellent coating. So adhesion and protection power of acrylic paint which will be applied on this coat increases. Has a high chemical resistance.

Peinture d'apprêt acrylique avec enduit à deux composants appliqué avec un pulvérisateur pour l'industrie de la réparation automobile. Il forme un excellent revêtement. Il augmente l'adhérence et la conservation de la peinture acrylique appliqué. Sa résistance chimique est élevée.

Entwickelt für die Autoreparaturbranche. Zweikomponenten-Acrylfüllergrundierung mit Pistole aufgetragen. Es ist einfach zu bedienen. Es ist gut auf der Oberfläche zu verteilen und erzeugt eine perfekte Beschichtung. Acryllacke werden auf die Schutz- und Hafteigenschaft aufgebracht. Hohe chemische Beständigkeit.



**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
16-05-401 1 Lt x 12 Pcs. | 16-05-451 2,5 Lt x 4 Pcs.

## FILLER GROUP | GROUPE DE APPRÊT | FÜLLERGRUPPE




### PLASTIC PRIMER

🇬🇧 A special primer which is specially designed to increase bonding power of final coat paint on all plastic parts of the cars. Single component and fast drying bonding primer. Ready to use. Provides wet on wet application opportunity.

🇫🇷 Apprêt constitué d'un composant pour faire adhérer la peinture à la surface de toutes les pièces en plastique automobile. Prêt à l'emploi. Applicable couche sur couche humide.

🇩🇪 Es ist eine Grundierung, die entwickelt wurde, um die Oberflächenhaftung des Decklacks in allen Kunststoffwerkzeugteilen zu erhöhen. Trocknet schnell Einzelkomponente Schnell trocknende Einkomponenten-Haftgrundierung. Gebrauchsfertig Bietet die Möglichkeit, das Alter oben anzuwenden.



#### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:

16-05-403 1 Lt. x 12 Pcs.


## VARNISH | VERNIS | KLARLACK

### 2K ACRYLIC VARNISH

🇬🇧 Easy to apply. Good spreading. High gloss. Resists to UV and weather conditions. Long life and two component acrylic based lacquer.

🇫🇷 L'application est facile. La propagation est bonne. Brillant et résistant aux UV et aux intempéries. C'est un vernis longue durée à base d'acrylique à deux composants.

🇩🇪 Die Anwendung ist einfach. Die Verbreitung ist gut. Hochglanz und UV- und witterungsbeständig. Es handelt sich um einen langlebigen Zweikomponentenlack auf Acrylbasis.



#### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:

16-05-111 500 ml x 12 Pcs. | 16-05-101 1 Lt x 12 Pcs. | 16-05-121 2,5 Lt x 6 Pcs.


## HARDENER | DURCISSEUR | HÄRTER

### 2K ACRYLIC HARDENER

🇬🇧 A universal hardener which are used with 2K acrylic lacquer and acrylic paints. Has 3 different versions which are classed based on their drying speeds.

🇫🇷 Un durcisseur universel qui est utilisé avec la laque acrylique 2K et les peintures acryliques. A 3 versions différentes qui sont classées en fonction de leurs vitesses de séchage.

🇩🇪 Es ist ein Universalhärter, der in 2K-Acrylfarben und Acrylfarben verwendet wird. Es gibt 3 Typen, die nach Trocknungsraten klassifiziert werden: langsam, Standard und schnell.



#### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:

**FAST**  
16-05-211 500 ml x 12 Pcs. | 16-05-201 1 Lt x 12 Pcs. | 16-05-221 2,5 Lt x 6 Pcs.  
**STANDART**  
16-05-212 500 ml x 12 Pcs. | 16-05-202 1 Lt x 12 Pcs. | 16-05-222 2,5 Lt x 6 Pcs.  
**SLOW**  
16-05-213 500 ml x 12 Pcs. | 16-05-203 1 Lt x 12 Pcs. | 16-05-223 2,5 Lt x 6 Pcs.

## THINNER GROUP | GROUPE DE DILUANT | VERDÜNNUNG GRUPPE

### UNIVERSAL ACRYLIC THINNER

🇬🇧 Used to thin 2K Acrylic Primer, Paint and Lacquers. Has high solution power. Has three different versions as slow, standard and fast.

🇫🇷 L'apprêt acrylique 2K est utilisé pour diluer les peintures et les vernis. C'est un diluant à haut pouvoir dissolvant. Il existe trois types de lent, standard et rapide selon les taux de séchage.


🇩🇪 Die 2K-Acryl-Grundierung wird zum Verdünnen von Farben und Lacken verwendet. Es ist ein Verdünnner mit hohem Auflösungsvermögen. Es gibt drei Arten von langsamen, standardmäßigen und schnellen Trocknungsraten.





#### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:

**FAST**  
16-05-311 500 ml x 12 Pcs. | 16-05-301 1 Lt x 12 Pcs. | 16-05-321 2,5 Lt x 6 Pcs.  
**STANDART**  
16-05-312 500 ml x 12 Pcs. | 16-05-302 1 Lt x 12 Pcs. | 16-05-322 2,5 Lt x 6 Pcs.  
**SLOW**  
16-05-313 500 ml x 12 Pcs. | 16-05-303 1 Lt x 12 Pcs. | 16-05-323 2,5 Lt x 6 Pcs.

### FADE OUT THINNER

 A spot repair thinner. Used in auto refinishing and white goods sectors in order to eliminate colour differences after spot repairs. Colour control should be done carefully and under suitable light.

 C'est un produit spécialement conçu pour les réparations localisées dans l'industrie de la réparation automobile et le secteur de l'électroménager.


 Es ist ein Produkt, das speziell für die Spotreparatur und die Beseitigung von Farbunterschieden in der Autoreparaturbranche und in der Haushaltsgerätebranche entwickelt wurde. Nach der Anwendung sollte die Farbkontrolle sorgfältig und unter angemessenem Licht durchgeführt werden.





**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
16-05-506 1 Lt x 12 Pcs.



### SURFACE CLEANING THINNER

 Developed for cleaning of metal, primed and old painted surfaces. Used for eliminating sand dust, finger print and other dirt. Cleans plastic surfaces such as bumper without any damage.

 Il est destiné pour éliminer la poussière de ponçage, les traces de doigts et autres saletés sur les surfaces apprêtées, de métal ou anciennement peintes. Il peut être utilisé sans endommager les surfaces en plastique.

 Es wurde für die Reinigung von Metall, lackierten und lackierten Oberflächen entwickelt. Es wird verwendet, um Schleifstaub, Fingerabdrücke und andere Verschmutzungen zu entfernen. Reinigt Kunststoffoberflächen wie Stoßfänger, ohne diese zu beschädigen.





**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
16-05-500 1 Lt x 12 Pcs. | 16-05-501 2,5 Lt x 6 Pcs.




## ANCILLARY PRODUCTS | PRODUITS AUXILIAIRES | NEBENPRODUKTE

### ANTI SILICONE

 A special additive which is specially designed to prevent possible silicone holes due to silicone and oil wastes inside the maintenance hall. Contains special additives and solvent for regulation of the surface.

 C'est un additif spécial pour éviter les trous qui peuvent être formés par les résidus de silicone et d'huile sur les surfaces.


 Es ist ein spezieller Zusatzstoff, der Silikonlöcher verhindert, die durch Silikon- und Ölrückstände in der Umgebung entstehen können. Enthält spezielle Zusätze und Lösungsmittel zur Regulierung der Oberflächenspannung.




**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
16-05-503 250 ml x 12 Pcs. | 16-05-502 500 ml x 12 Pcs.



### EXTRA ACCELERATOR

 It is a product which shortens the drying and hardening times of final coat paints, acrylic hardener, acrylic lacquers.

 Apprêt acrylique à deux composants qui diminue le temps de séchage et de durcissement des peintures de finition et vernis de 20% à 50% selon la température ambiante.

 Die Zweikomponenten-Acrylgrundierung ist ein Produkt, das die Trocknungs- und Aushärtezeit von Lacken und Decklacken deutlich reduziert.



**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
16-05-505 250 ml x 12 Pcs. | 16-05-504 500 ml x 12 Pcs.






**UNDERBODY COATING**

**UK** It is an alkyd resin based and single component product. Produces an elastic coat on underbodies of automobiles and commercial vehicles against stonechips. Protects against water, salt, petroleum and oil on the surface where it is applied. Provides sound and vibration insulation. Dries quick and can be overpainted with all kind of paints. Does not contain bitumen and wax.

**FR** C'est un produit monocomposant à base de résine alkyde. Il forme une couche élastique qui protège le bas du corps des voitures et des véhicules utilitaires contre les chocs de pierre. Il fournit une protection contre l'abrasion, l'eau, le sel, l'huile et l'huile à la surface. Fournit une isolation phonique et vibratoire. Sèche rapidement et peut être peint avec tout type de peinture. Il ne contient pas de poix et de cire.

**DE** Es ist ein Einkomponentenprodukt auf Alkydharzbasis. Es bildet eine elastische Schicht, die die Unterkörper von Autos und Nutzfahrzeugen vor Steinschlägen schützt. Es bietet Schutz gegen Abrieb, Wasser, Salz, Öl und Öl auf der Oberfläche. Bietet Schall- und Vibrationisolation. Trocknet schnell und kann mit jeder Art von Farbe lackiert werden. Es enthält kein Pech und Wachs.



**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**

**2600 (Black)** 1 Kg. x 12 Pcs. | **2610 (White)** 1 Kg. x 12 Pcs. | **2620 (Grey)** 1 Kg. x 12 Pcs.



**PAINT REMOVER**

**UK** It is a transparent resolver which is used on mdf, wood, wall, iron, steel and gypsum surfaces in order to remove solvent and water based paints from these surfaces. It is also suitable to use for cleaning paint applicators such as spray paints and spatula.

**FR** Il s'agit d'un solvant transparent utilisé sur les murs, le bois, le béton, le mdf, le fer, l'acier et le gypse pour éliminer les peintures à base de solvant et d'eau. Convient également au nettoyage des outils de peinture tels que pistolets, pistolets à peinture.

**DE** Es ist ein transparentes Lösungsmittel, das in Wand-, Holz-, Beton-, MDF-, Eisen-, Stahl- und Gipsoberflächen verwendet wird, um lösungsmittel- und wasserbasierte Farben von der Oberfläche zu entfernen. Auch zum Reinigen von Farbwerkzeugen wie Spritzpistole, Spachtel geeignet.



**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**

**8100** 1 Kg. x 12 Pcs.





## AUTO REFINISHING


### PUTTY GROUP | GROUPE DE MASTIC | PUTTY-GRUPPE

#### POLYESTER PUTTY

It is a polyester based putty and has two component. Easy to apply and sand. Does not make pores. High adherence power. No pulling and cracking.

Mastic à base de polyester, constitué de deux composants, enduit puissant, d'application facile, qui ne laisse pas de pores et facile à poncer. De forte adhérence, il est utilisé pour le remplissage et la vérification. Il ne rétrécit et ne se fissure pas.

Es handelt sich um eine zweikomponentige, hochfüllende Paste auf Polyesterbasis, die leicht zu schleifen ist, keine Poren hinterlässt und leicht geschliffen werden kann. Es hat hohe Haftigenschaften und wird zum Abfüllen und Abfragen verwendet. Zieht nicht und knackt nicht.



#### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:


1 Kg x 12 Pcs. | 2 Kg x 8 Pcs. | 3 Kg x 6 Pcs.

#### GALVANISE AND ALUMINIUM PUTTY

It is a two component polyester putty which is designed for aluminium and galvanised surfaces. Has high filling power. Easy to apply and sand. Does not make pores. High adhering power to all metal surfaces. No pulling and cracking. Used as filling material.

Mastic à base de polyester, constitué de deux composants spécialement conçus pour les surfaces en aluminium ou galvanisées, enduit puissant, d'application facile, qui ne laisse pas de pores et facile à poncer. De forte adhérence sur tous types de surfaces en métal, il ne rétrécit et ne se fissure pas.

Zwei Komponenten, speziell für verzinkte und Aluminiumoberflächen konzipiert. Es hat auf allen Metalloberflächen hohe Haftigenschaften und zieht und reißt nicht. Wird zum Abfüllen verwendet.



#### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:

1 Kg x 12 Pcs. | 2 Kg x 8 Pcs. | 3 Kg x 6 Pcs.


## PUTTY GROUP | GROUPE DE MASTIC | PUTTY-GRUPPE

### FIBER POLYESTER PUTTY

A two component and fiberglass based product with high filling power. Can be sanded easily. High adherence power. Designed to repair for heavy damaged holes.

Mastic à base de polyester, constitué de deux composants et fibres (fibres de glaces) enduit puissant, d'application et ponçage facile. De forte adhérence, c'est un produit de remplissage spécialement conçu pour réparer les dégâts lourds, fosses et trous.

Es ist eine zweikomponentige Paste auf Polyesterbasis mit hoher Füllkraft, leicht zu schleifen und einfach zu schleifen. Es hat eine hohe Adhäsionseigenschaft und ist ein spezielles Füllprodukt, das zur Reparatur schwerer Schäden, Gruben und Löcher entwickelt wurde.



#### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:

1 Kg x 12 Pcs. | 2 Kg x 8 Pcs.

### MICROFIBER POLYESTER PUTTY

A two component and microfiberglass based product with high filling power. Can be sanded easily. High adherence power. Designed to repair for heavy damaged holes.

Mastic à base de polyester, constitué de deux composants et microfibrilles (fibres de glaces) enduit puissant, d'application et ponçage facile. De forte adhérence, c'est un produit de remplissage spécialement conçu pour réparer les dégâts lourds, fosses et trous.

Es ist eine zweikomponentige Paste auf Polyesterbasis mit hoher Füllkraft, leicht zu schleifen und einfach zu schleifen. Es hat eine hohe Adhäsionseigenschaft und ist ein spezielles Füllprodukt, das zur Reparatur schwerer Schäden, Gruben und Löcher entwickelt wurde.



#### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:

1 Kg x 12 Pcs. | 2 Kg x 8 Pcs.


## FILLER GROUP | GROUPE DE APPRÊT | FÜLLERGRUPPE

### 1K PRIMER FILLER

Developed for auto refinishing sector. Single component. Can be applied with gun on puttied and painted surfaces. Easy to sand and dry.

Peinture d'apprêt constitué d'un monocomposant qui peut être appliqué avec un pistolet pulvérisateur pour l'industrie de la réparation automobile. Il peut être utilisé sur des surfaces avec application de mastic et déjà peintes. Le ponçage et le séchage est facile.

Entwickelt für die Autoreparaturbranche. Einzelkomponente Kann mit der Pistole angewendet werden. Es kann auf Kitt und alte lackierte Oberflächen aufgetragen werden. Einfach zu schleifen und zu trocknen.



#### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:


1 Lt x 12 Pcs. | 2,5 Lt x 4 Pcs.

### 4+1 ACRYLIC FILLER

Developed for auto refinishing sector. Two component acrylic filling primer which is applied with gun. Easy to use. Good dispersion on the surface. Provides an excellent coating. So adhesion and protection power of acrylic paint which will be applied on this coat increases. Has a high chemical resistance.

Peinture d'apprêt acrylique avec enduit à deux composants appliqué avec un pulvérisateur pour l'industrie de la réparation automobile. Il forme un excellent revêtement. Il augmente l'adhérence et la conservation de la peinture acrylique appliquée. Sa résistance chimique est élevée.

Entwickelt für die Autoreparaturbranche. Zweikomponenten-Acrylfüllergrundierung mit Pistole aufgetragen. Es ist einfach zu bedienen. Es ist gut auf der Oberfläche zu verteilen und erzeugt eine perfekte Beschichtung. Acryllacke werden auf die Schutz- und Hafteigenschaft aufgebracht. Hohe chemische Beständigkeit.



#### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:

1 Lt x 12 Pcs. | 2,5 Lt x 4 Pcs.

### PLASTIC PRIMER


A special primer which is specially designed to increase bonding power of final coat paint on all plastic parts of the cars. Single component and fast drying bonding primer. Ready to use. Provides wet on wet application opportunity.

Apprêt constitué d'un composant pour faire adhérer la peinture à la surface de toutes les pièces en plastique automobile. Prêt à l'emploi. Applicable couche sur couche humide.

Es ist eine Grundierung, die entwickelt wurde, um die Oberflächenhaftung des Decklacks in allen Kunststoffwerkzeugteilen zu erhöhen. Trocknet schnell Einzelkomponente Schnell trocknende Einkomponenten-Haftgrundierung. Gebrauchsfertig Bietet die Möglichkeit, das Alter oben anzuwenden.



**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
1 Lt. x 12 Pcs.



### VARNISH | VERNIS | KLARLACK

#### 2K ACRYLIC VARNISH


Easy to apply. Good spreading. High gloss. Resists to UV and weather conditions. Long life and two component acrylic based lacquer.

L'application est facile. La propagation est bonne. Brillant et résistant aux UV et aux intempéries. C'est un vernis longue durée à base d'acrylique à deux composants.

Die Anwendung ist einfach. Die Verbreitung ist gut. Hochglanz und UV- und witterungsbeständig. Es handelt sich um einen langlebigen Zweikomponentenlack auf Acrylbasis.



**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
500 ml x 12 Pcs. | 1 Lt x 12 Pcs. | 2,5 Lt x 6 Pcs.



### HARDENER | DURCISSEUR | HÄRTER

#### 2K ACRYLIC HARDENER


A universal hardener which are used with 2K acrylic lacquer and acrylic paints. Has 3 different versions which are classed based on their drying speeds.

Un durcisseur universel qui est utilisé avec la laque acrylique 2K et les peintures acryliques. A 3 versions différentes qui sont classées en fonction de leurs vitesses de séchage.

Es ist ein Universalhärter, der in 2K-Acrylfarben und Acrylfarben verwendet wird. Es gibt 3 Typen, die nach Trocknungsraten klassifiziert werden: langsam, Standard und schnell.



**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
**FAST**  
500 ml x 12 Pcs. | 1 Lt x 12 Pcs. | 2,5 Lt x 6 Pcs.  
**STANDART**  
500 ml x 12 Pcs. | 1 Lt x 12 Pcs. | 2,5 Lt x 6 Pcs.  
**SLOW**  
500 ml x 12 Pcs. | 1 Lt x 12 Pcs. | 2,5 Lt x 6 Pcs.



### THINNER GROUP | GROUPE DE DILUANT | VERDÜNNUNG GRUPPE

#### UNIVERSAL ACRYLIC THINNER


Used to thin 2K Acrylic Primer, Paint and Lacquers. Has high solution power. Has three different versions as slow, standard and fast.

L'apprêt acrylique 2K est utilisé pour diluer les peintures et les vernis. C'est un diluant à haut pouvoir dissolvant. Il existe trois types de lent, standard et rapide selon les taux de séchage.

Die 2K-Acryl-Grundierung wird zum Verdünnen von Farben und Lacken verwendet. Es ist ein Verdüner mit hohem Auflösungsvermögen. Es gibt drei Arten von langsamen, standardmäßigen und schnellen Trocknungsraten.



**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
**FAST**  
500 ml x 12 Pcs. | 1 Lt x 12 Pcs. | 2,5 Lt x 6 Pcs.  
**STANDART**  
500 ml x 12 Pcs. | 1 Lt x 12 Pcs. | 2,5 Lt x 6 Pcs.  
**SLOW**  
500 ml x 12 Pcs. | 1 Lt x 12 Pcs. | 2,5 Lt x 6 Pcs.



**FADE OUT THINNER**

**UK** A spot repair thinner. Used in auto refinishing and white goods sectors in order to eliminate colour differences after spot repairs. Colour control should be done carefully and under suitable light.

**FR** C'est un produit spécialement conçu pour les réparations localisées dans l'industrie de la réparation automobile et le secteur de l'électroménager.

**DE** Es ist ein Produkt, das speziell für die Spotreparatur und die Beseitigung von Farbunterschieden in der Autoreparaturbranche und in der Haushaltsgerätebranche entwickelt wurde. Nach der Anwendung sollte die Farbkontrolle sorgfältig und unter angemessenem Licht durchgeführt werden.

**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
1 Lt x 12 Pcs.



**SURFACE CLEANING THINNER**

**UK** Developed for cleaning of metal, primed and old painted surfaces. Used for eliminating sand dust, finger print and other dirt. Cleans plastic surfaces such as bumper without any damage.

**FR** Il est destiné pour éliminer la poussière de ponçage, les traces de doigts et autres saletés sur les surfaces apprêtées, de métal ou anciennement peintes. Il peut être utilisé sans endommager les surfaces en plastique.

**DE** Es wurde für die Reinigung von Metall, lackierten und lackierten Oberflächen entwickelt. Es wird verwendet, um Schleifstaub, Fingerabdrücke und andere Verschmutzungen zu entfernen. Reinigt Kunststoffoberflächen wie Stoßfänger, ohne diese zu beschädigen.

**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
1 Lt x 12 Pcs. | 2,5 Lt x 6 Pcs.



**ANCILLARY PRODUCTS | PRODUITS AUXILIAIRES | NEBENPRODUKTE**

**ANTI SILICONE**

**UK** A special additive which is specially designed to prevent possible silicone holes due to silicone and oil wastes inside the maintenance hall. Contains special additives and solvent for regulation of the surface.

**FR** C'est un additif spécial pour éviter les trous qui peuvent être formés par les résidus de silicone et d'huile sur les surfaces.

**DE** Es ist ein spezieller Zusatzstoff, der Silikonlöcher verhindert, die durch Silikon- und Ölrückstände in der Umgebung entstehen können. Enthält spezielle Zusätze und Lösungsmittel zur Regulierung der Oberflächenspannung.

**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
250 ml x 12 Pcs. | 500 ml x 12 Pcs.



**EXTRA ACCELERATOR**

**UK** It is a product which shortens the drying and hardening times of final coat paints, acrylic hardener, acrylic lacquers.

**FR** Apprêt acrylique à deux composants qui diminue le temps de séchage et de durcissement des peintures de finition et vernis de 20% à 50% selon la température ambiante.


**DE** Die Zweikomponenten-Acrylgrundierung ist ein Produkt, das die Trocknungs- und Aushärtezeit von Lacken und Decklacken deutlich reduziert.


**PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:**  
250 ml x 12 Pcs. | 500 ml x 12 Pcs.






### UNDERBODY COATING


 It is an alkyd resin based and single component product. Produces an elastic coat on underbodies of automobiles and commercial vehicles against stonechips. Protects against water, salt, petroleum and oil on the surface where it is applied. Provides sound and vibration insulation. Dries quick and can be overpainted with all kind of paints. Does not contain bitumen and wax.

 C'est un produit monocomposant à base de résine alkyde. Il forme une couche élastique qui protège le bas du corps des voitures et des véhicules utilitaires contre les chocs de pierre. Il fournit une protection contre l'abrasion, l'eau, le sel, l'huile et l'huile à la surface. Fournit une isolation phonique et vibratoire. Sèche rapidement et peut être peint avec tout type de peinture. Il ne contient pas de poix et de cire.


 Es ist ein Einkomponentenprodukt auf Alkydharzbasis. Es bildet eine elastische Schicht, die die Unterkörper von Autos und Nutzfahrzeugen vor Steinschlägen schützt. Es bietet Schutz gegen Abrieb, Wasser, Salz, Öl und Öl auf der Oberfläche. Bietet Schall- und Vibrationisolation. Trocknet schnell und kann mit jeder Art von Farbe lackiert werden. Es enthält kein Pech und Wachs.


### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:


**[Black]** 1 Kg. x 12 Pcs. | **[White]** 1 Kg. x 12 Pcs. | **[Grey]** 1 Kg. x 12 Pcs.



### PAINT REMOVER

 It is a transparent resolver which is used on mdf, wood, wall, iron, steel and gypsum surfaces in order to remove solvent and water based paints from these surfaces. It is also suitable to use for cleaning paint applicators such as spray paints and spatula.

 Il s'agit d'un solvant transparent utilisé sur les murs, le bois, le béton, le mdf, le fer, l'acier et le gypse pour éliminer les peintures à base de solvant et d'eau. Convient également au nettoyage des outils de peinture tels que pistolets, pistolets à peinture.

 Es ist ein transparentes Lösungsmittel, das in Wand-, Holz-, Beton-, MDF-, Eisen-, Stahl- und Gipsflächen verwendet wird, um lösungsmittel- und wasserbasierte Farben von der Oberfläche zu entfernen. Auch zum Reinigen von Farbwerkzeugen wie Spritzpistole, Spachtel geeignet.

### PACKAGING | EMBALLAGE | VERPACKUNG:

1 Kg. x 12 Pcs.





# ATLANTİK

Aerosol ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.

Tavşanlı Fatih Mh. Altinkent Sk. No.4 Altınova / Yalova  
Tel : +90 226 465 72 27 Fax: +90 226 465 72 26  
www.mxs.com.tr info@mxs.com.tr

